

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2559 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
	ระดับประเทศ	52,983,814	1,430,563	792,271	708,600	55.38	49.53	777,930	708,730	54.38	49.54
AHB 1											
1	เชียงราย	965,241	22,201	13,045	13,043	58.76	58.75	13,786	13,786	62.10	62.10
2	น่าน	402,870	9,266	6,628	6,628	71.53	71.53	6,868	6,868	74.12	74.12
3	พะเยา	409,515	9,419	4,268	4,260	45.31	45.23	4,418	4,417	46.91	46.90
4	แพร่*	388,739	8,941	4,530	4,530	50.67	50.67	4,612	4,612	51.58	51.58
5	เชียงใหม่**	1,342,062	30,867	16,633	16,008	53.89	51.86	13,167	12,618	42.66	40.88
6	แม่ฮ่องสอน*	178,547	4,107	2,002	2,001	48.75	48.73	2,115	2,115	51.50	51.50
7	ลำปาง**	647,063	14,882	10,066	10,064	67.64	67.62	10,533	10,533	70.77	70.77
8	ลำพูน*	346,553	7,971	3,218	3,212	40.37	40.30	4,087	3,893	51.28	48.84
	รวม	4,680,590	107,654	60,390	59,746	56.10	55.50	59,586	58,842	55.35	54.66
AHB 2											
9	ตาก*	400,765	9,218	7,008	2,559	76.03	27.76	4,706	2,744	51.05	29.77
10	พิษณุโลก	715,491	16,456	8,124	8,124	49.37	49.37	7,933	7,933	48.21	48.21
11	เพชรบูรณ์*	812,473	18,687	12,089	8,768	64.69	46.92	9,755	9,755	52.20	52.20
12	สุโขทัย	500,079	11,502	8,300	7,991	72.16	69.48	8,000	8,000	69.55	69.55
13	อุตรดิตถ์**	384,870	8,852	7,168	7,168	80.98	80.98	7,170	7,170	81.00	81.00
	รวม	2,813,678	64,715	42,689	34,610	65.97	53.48	37,564	35,602	58.05	55.01

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2559 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
AHB 3											
14	ชัยนาท	276,357	6,633	5,267	5,267	79.41	79.41	6,563	6,562	98.95	98.94
15	กำแพงเพชร*	588,025	13,525	8,004	6,993	59.18	51.71	7,762	7,762	57.39	57.39
16	พิจิตร	450,606	10,364	6,611	6,610	63.79	63.78	6,617	6,617	63.85	63.85
17	นครสวรรค์	873,865	20,099	16,330	16,330	81.25	81.25	14,152	14,152	70.41	70.41
18	อุทัยธานี	270,549	6,223	5,278	5,277	84.82	84.80	5,461	5,461	87.76	87.76
	รวม	2,459,402	56,843	41,490	40,477	72.99	71.21	40,555	40,554	71.35	71.34
AHB 4											
19	นนทบุรี	1,005,417	24,130	14,517	14,513	60.16	60.15	11,970	11,533	49.61	47.80
20	ปทุมธานี	898,550	21,565	12,447	11,880	57.72	55.09	12,743	12,743	59.09	59.09
21	พระนครศรีอยุธยา*	665,487	15,972	11,973	11,968	74.96	74.93	12,490	12,488	78.20	78.19
22	สระบุรี*	515,728	12,377	6,527	6,511	52.73	52.60	6,383	6,381	51.57	51.55
23	ลพบุรี	620,648	14,896	7,769	7,768	52.16	52.15	8,272	8,272	55.53	55.53
24	สิงห์บุรี*	176,682	4,240	3,395	3,388	80.06	79.90	3,549	3,547	83.70	83.65
25	อ่างทอง	235,748	5,658	5,797	5,797	102.46	102.46	5,634	5,634	99.58	99.58
26	นครนายก	213,492	5,124	4,288	4,288	83.69	83.69	4,042	4,042	78.89	78.89
	รวม	4,331,752	103,962	66,713	66,113	64.17	63.59	65,083	64,640	62.60	62.18

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2559 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
AHB 5											
27	กาญจนบุรี	649,259	15,582	11,022	11,022	70.73	70.73	11,043	11,043	70.87	70.87
28	นครปฐม	740,668	17,776	8,294	8,284	46.66	46.60	9,619	9,619	54.11	54.11
29	ราชบุรี	697,453	16,739	7,213	7,205	43.09	43.04	7,561	7,560	45.17	45.16
30	สุพรรณบุรี**	701,323	16,832	8,800	6,568	52.28	39.02	8,736	6,937	51.90	41.21
31	ประจวบคีรีขันธ์	425,580	10,214	7,013	7,013	68.66	68.66	6,834	6,834	66.91	66.91
32	เพชรบุรี	392,685	9,424	5,487	5,487	58.22	58.22	5,550	5,550	58.89	58.89
33	สมุทรสงคราม*	163,080	3,914	2,107	1,781	53.83	45.50	2,012	1,924	51.41	49.16
34	สมุทรสาคร*	429,290	10,303	5,546	5,088	53.83	49.38	5,594	5,591	54.30	54.27
	รวม	4,199,338	100,784	55,482	52,448	55.05	52.04	56,949	55,058	56.51	54.63
AHB 6											
35	ฉะเชิงเทรา**	569,966	13,679	6,456	6,451	47.20	47.16	6,793	6,710	49.66	49.05
36	ปราจีนบุรี	391,813	9,404	4,850	4,847	51.58	51.54	4,985	4,984	53.01	53.00
37	สระแก้ว	441,375	10,593	8,459	8,458	79.85	79.85	8,043	8,042	75.93	75.92
38	สมุทรปราการ	1,046,668	25,120	9,743	6,864	38.79	27.32	10,587	8,429	42.15	33.55
39	จันทบุรี*	434,630	10,431	7,195	3,587	68.98	34.39	7,002	3,562	67.13	34.15
40	ชลบุรี	1,164,603	27,950	11,225	10,229	40.16	36.60	11,590	10,643	41.47	38.08
41	ตราด	177,918	4,270	1,730	1,730	40.51	40.51	1,944	1,944	45.53	45.53
42	ระยอง	548,699	13,169	6,673	4,635	50.67	35.20	6,911	5,023	52.48	38.14
	รวม	4,775,672	114,616	56,331	46,801	49.15	40.83	57,855	49,337	50.48	43.05

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2559 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
AHB 7											
43	กาฬสินธุ์	812,100	21,927	10,681	9,461	48.71	43.15	10,810	9,908	49.30	45.19
44	ขอนแก่น	1,492,935	40,309	22,360	22,360	55.47	55.47	20,466	20,466	50.77	50.77
45	มหาสารคาม	803,431	21,693	18,095	18,095	83.42	83.42	18,113	18,113	83.50	83.50
46	ร้อยเอ็ด	1,088,845	29,399	14,879	14,879	50.61	50.61	15,325	15,325	52.13	52.13
	รวม	4,197,311	113,327	66,015	64,795	58.25	57.18	64,714	63,812	57.10	56.31
AHB 8											
47	บึงกาฬ	333,385	9,001	6,906	6,906	76.72	76.72	5,857	5,857	65.07	65.07
48	เลย*	518,437	13,998	10,502	10,495	75.03	74.98	9,723	9,721	69.46	69.45
49	หนองคาย	419,454	11,325	5,934	5,817	52.40	51.36	7,264	7,264	64.14	64.14
50	หนองบัวลำภู	413,820	11,173	6,185	6,184	55.36	55.35	6,205	6,204	55.53	55.53
51	อุดรธานี	1,272,943	34,369	17,369	17,369	50.54	50.54	17,375	17,375	50.55	50.55
52	นครพนม	577,408	15,590	8,941	8,941	57.35	57.35	8,500	8,493	54.52	54.48
53	สกลนคร	923,223	24,927	15,681	15,681	62.91	62.91	15,962	15,962	64.03	64.03
	รวม	4,458,670	120,384	71,518	71,393	59.41	59.30	70,886	70,876	58.88	58.87
AHB 9											
54	ชัยภูมิ*	931,672	25,155	15,342	15,342	60.99	60.99	16,302	16,302	64.81	64.81
55	นครราชสีมา	2,148,322	58,005	31,769	31,767	54.77	54.77	30,065	30,065	51.83	51.83
56	บุรีรัมย์	1,272,139	34,348	20,489	20,489	59.65	59.65	21,436	21,436	62.41	62.41
57	สุรินทร์	1,118,420	30,197	18,515	18,515	61.31	61.31	19,016	19,016	62.97	62.97
	รวม	5,470,553	147,705	86,115	86,113	58.30	58.30	86,819	86,819	58.78	58.78

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2559 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
AHB 10											
58	มุกดาหาร	280,721	7,579	7,079	7,079	93.40	93.40	7,300	7,300	96.31	96.31
59	ยโสธร*	448,613	12,113	8,504	7,182	70.21	59.29	7,664	7,664	63.27	63.27
60	ศรีสะเกษ*	1,191,362	32,167	16,531	13,912	51.39	43.25	16,148	15,791	50.20	49.09
61	อุบลราชธานี*	1,487,817	40,171	24,485	22,497	60.95	56.00	20,086	19,266	50.00	47.96
62	อำนาจเจริญ*	307,942	8,314	4,083	3,323	49.11	39.97	4,213	4,209	50.67	50.62
	รวม	3,716,455	100,344	60,682	53,993	60.47	53.81	55,411	54,230	55.22	54.04
AHB 11											
63	ชุมพร	409,152	9,410	4,685	4,638	49.78	49.29	5,045	5,045	53.61	53.61
64	นครศรีธรรมราช	1,246,415	28,668	14,358	14,358	50.08	50.08	15,398	15,398	53.71	53.71
65	สุราษฎร์ธานี	826,923	19,019	18,409	18,407	96.79	96.78	17,726	17,726	93.20	93.20
66	กระบี่*	353,122	8,122	4,134	3,606	50.90	44.40	4,100	3,909	50.48	48.13
67	พังงา	209,145	4,810	2,950	2,950	61.33	61.33	3,040	3,039	63.20	63.18
68	ภูเก็ต	297,105	6,833	2,775	2,101	40.61	30.75	2,866	2,197	41.94	32.15
69	ระนอง	140,073	3,222	1,665	1,642	51.68	50.97	1,669	1,669	51.81	51.81
	รวม	3,481,935	80,085	48,976	47,702	61.16	59.56	49,844	48,983	62.24	61.16

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2559 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
AHB 12											
70	พัทลุง	425,703	9,791	7,185	7,184	73.38	73.37	7,702	7,702	78.66	78.66
71	ตรัง	510,210	11,735	10,234	10,234	87.21	87.21	10,144	10,144	86.44	86.44
72	นราธิวาส	575,348	13,233	10,089	10,089	76.24	76.24	10,148	10,148	76.69	76.69
73	ปัตตานี	506,591	11,652	7,135	7,135	61.24	61.24	7,375	7,375	63.30	63.30
74	ยะลา	379,181	8,721	4,722	4,722	54.14	54.14	4,716	4,711	54.08	54.02
75	สงขลา	1,103,186	25,373	15,939	15,939	62.82	62.82	13,723	13,723	54.08	54.08
76	สตูล	239,952	5,519	2,932	2,751	53.13	49.85	3,026	3,026	54.83	54.83
	รวม	3,740,171	86,024	58,236	58,054	67.70	67.49	56,834	56,829	66.07	66.06
AHB Center											
77	กรุงเทพมหานคร	4,658,287	237,573	77,634	26,355	32.68	11.09	75,830	23,148	31.92	9.74
	รวม	4,658,287	237,573	77,634	26,355	32.68	11.09	75,830	23,148	31.92	9.74

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2559 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตาม จำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตาม จำนวนเลข นับ+ID	จำนวนตาม จำนวน ID

หมายเหตุ จำนวนเลขนับ หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นตัวเลข เช่น 100, 200, 1,000 คน เป็นต้น จำนวน ID หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นรายบุคคล ตามหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2559 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจากประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุกรรมฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php

คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ

คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย

คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบบาติวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2559 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น

คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น

เพื่อเป็นการเตรียมข้อมูลที่จะถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลส่วนกลางของกระทรวง มีการปรับจำนวนเลขนับในจังหวัดที่มีจำนวนเลขนับมากกว่าจำนวน ID คือ

***จังหวัดที่มีการลดจำนวนเลขนับ + ID ลงแต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ** จังหวัดที่ไม่เพิ่มจำนวนการเข้าถึงบริการเพื่อให้จำนวนเลขนับ + ID มีค่าใกล้เคียงกับจำนวน ID มากที่สุด แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50**