

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2560 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
	ระดับประเทศ	48,655,715	1,313,704	820,745	792,935	62.48	60.36	805,509	796,227	61.32	60.61
AHB 1											
1	เชียงราย	970,054	22,311	15,244	15,244	68.33	68.33	16,202	16,202	72.62	72.62
2	น่าน	403,466	9,280	7,523	7,523	81.07	81.07	7,771	7,771	83.74	83.74
3	พะเยา	408,079	9,386	7,032	7,032	74.92	74.92	7,207	7,207	76.78	76.78
4	แพร่	387,708	8,917	6,326	6,326	70.94	70.94	6,546	6,546	73.41	73.41
5	เชียงใหม่	1,351,166	31,077	30,588	30,588	98.43	98.43	26,386	26,386	84.91	84.91
6	แม่ฮ่องสอน	181,504	4,175	3,941	3,941	94.40	94.40	4,207	4,207	100.77	100.77
7	ลำปาง	646,268	14,864	10,060	10,060	67.68	67.68	10,648	10,648	71.64	71.64
8	ลำพูน	346,754	7,975	7,429	7,429	93.15	93.15	8,227	8,227	103.16	103.16
	รวม	4,694,999	107,985	88,143	88,143	81.63	81.63	87,194	87,194	80.75	80.75
AHB 2											
9	ตาก	406,996	9,361	9,069	6,787	96.88	72.50	7,073	7,073	75.56	75.56
10	พิษณุโลก	716,400	16,477	10,869	10,869	65.96	65.96	10,770	10,770	65.36	65.36
11	เพชรบูรณ์	814,952	18,744	13,367	11,560	71.31	61.67	12,476	12,476	66.56	66.56
12	สุโขทัย	500,645	11,515	9,800	9,800	85.11	85.11	9,910	9,910	86.06	86.06
13	อุตรดิตถ์	385,199	8,860	5,327	5,327	60.12	60.12	5,733	5,733	64.71	64.71
	รวม	2,824,192	64,957	48,432	44,343	74.56	68.27	45,962	45,962	70.76	70.76

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2560 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
AHB 3											
14	ชัยนาท	276,290	6,631	5,474	5,474	82.55	82.55	6,490	6,490	97.87	97.87
15	กำแพงเพชร	589,696	13,563	8,004	6,990	59.01	51.54	7,923	7,923	58.42	58.42
16	พิจิตร	450,840	10,369	7,273	7,273	70.14	70.14	7,272	7,272	70.13	70.13
17	นครสวรรค์	875,567	20,138	18,063	18,063	89.70	89.70	16,542	16,542	82.14	82.14
18	อุทัยธานี	271,128	6,236	7,239	7,239	116.08	116.08	7,420	7,420	118.99	118.99
	รวม	2,463,521	56,937	46,053	45,039	80.88	79.10	45,647	45,647	80.17	80.17
AHB 4											
19	นนทบุรี	1,022,444	24,539	16,430	16,430	66.95	66.95	12,852	12,852	52.37	52.37
20	ปทุมธานี	915,023	21,961	14,582	14,016	66.40	63.82	14,957	14,957	68.11	68.11
21	พระนครศรีอยุธยา	670,501	16,092	11,954	11,954	74.29	74.29	12,480	12,480	77.55	77.55
22	สระบุรี	518,969	12,455	6,527	6,505	52.40	52.23	6,216	6,216	49.91	49.91
23	ลพบุรี	622,608	14,943	7,799	7,799	52.19	52.19	8,296	8,296	55.52	55.52
24	สิงห์บุรี	176,864	4,245	3,387	3,387	79.79	79.79	3,509	3,509	82.66	82.66
25	อ่างทอง	235,425	5,650	5,811	5,811	102.85	102.85	5,648	5,648	99.96	99.96
26	นครนายก	214,559	5,149	4,491	4,491	87.22	87.22	4,206	4,206	81.69	81.69
	รวม	4,376,393	105,034	70,981	70,393	67.58	67.02	68,164	68,164	64.90	64.90

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2560 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
AHB 5											
27	กาญจนบุรี	652,691	15,665	11,455	11,455	73.12	73.12	11,434	11,434	72.99	72.99
28	นครปฐม	747,162	17,932	8,822	8,822	49.20	49.20	10,138	10,138	56.54	56.54
29	ราชบุรี	700,438	16,811	9,018	9,018	53.64	53.64	9,463	9,463	56.29	56.29
30	สุพรรณบุรี	704,791	16,915	10,770	8,583	63.67	50.74	9,887	8,987	58.45	53.13
31	ประจวบคีรีขันธ์	429,984	10,320	7,490	7,490	72.58	72.58	7,290	7,290	70.64	70.64
32	เพชรบุรี	394,754	9,474	6,576	6,576	69.41	69.41	6,609	6,609	69.76	69.76
33	สมุทรสงคราม	163,380	3,921	2,659	2,345	67.81	59.81	2,509	2,509	63.99	63.99
34	สมุทรสาคร	436,145	10,467	6,397	5,942	61.12	56.77	6,421	6,421	61.35	61.35
	รวม	4,229,345	101,505	63,187	60,231	62.25	59.34	63,751	62,851	62.81	61.92
AHB 6											
35	ฉะเชิงเทรา	575,585	13,814	9,810	9,810	71.01	71.01	9,919	9,919	71.80	71.80
36	ปราจีนบุรี	394,854	9,476	4,848	4,848	51.16	51.16	5,039	5,039	53.18	53.18
37	สระแก้ว	444,702	10,673	8,652	8,652	81.06	81.06	8,255	8,255	77.34	77.34
38	สมุทรปราการ	1,062,130	25,491	11,516	8,638	45.18	33.89	12,501	10,349	49.04	40.60
39	จันทบุรี	437,244	10,494	7,405	3,799	70.56	36.20	6,657	3,863	63.44	36.81
40	ชลบุรี	1,184,671	28,432	13,185	12,197	46.37	42.90	12,852	11,891	45.20	41.82
41	ตราด	179,176	4,300	1,972	1,978	45.86	46.00	2,175	2,175	50.58	50.58
42	ระยอง	559,215	13,421	6,673	4,631	49.72	34.51	6,883	5,056	51.29	37.67
	รวม	4,837,577	116,101	64,061	54,553	55.18	46.99	64,281	56,547	55.37	48.71

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2560 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 7											
43	กาฬสินธุ์	815,057	22,007	12,753	11,608	57.95	52.75	12,149	12,149	55.21	55.21
44	ขอนแก่น	1,500,132	40,504	26,793	26,793	66.15	66.15	24,076	24,076	59.44	59.44
45	มหาสารคาม	805,267	21,742	19,101	19,101	87.85	87.85	19,241	19,241	88.50	88.50
46	ร้อยเอ็ด	1,091,962	29,483	16,542	16,542	56.11	56.11	17,082	17,082	57.94	57.94
	รวม	4,212,418	113,736	75,189	74,044	66.11	65.10	72,548	72,548	63.79	63.79
AHB 8											
47	บึงกาฬ	335,959	9,071	7,151	7,151	78.83	78.83	6,237	6,237	68.76	68.76
48	เลย	520,928	14,065	10,502	10,483	74.67	74.53	9,749	9,749	69.31	69.31
49	หนองคาย	421,925	11,392	7,356	7,254	64.57	63.68	8,768	8,768	76.97	76.97
50	หนองบัวลำภู	416,042	11,233	7,063	7,063	62.88	62.88	7,123	7,123	63.41	63.41
51	อุดรธานี	1,281,376	34,597	20,550	18,190	59.40	52.58	18,404	18,404	53.20	53.20
52	นครพนม	581,256	15,694	10,274	10,274	65.46	65.46	9,486	9,486	60.44	60.44
53	สกลนคร	929,739	25,103	16,523	16,523	65.82	65.82	16,909	16,909	67.36	67.36
	รวม	4,487,225	121,155	79,419	76,938	65.55	63.50	76,676	76,676	63.29	63.29
AHB 9											
54	ชัยภูมิ	935,469	25,258	15,583	15,583	61.70	61.70	17,064	17,064	67.56	67.56
55	นครราชสีมา	2,162,792	58,395	35,709	35,709	61.15	61.15	33,803	33,803	57.89	57.89
56	บุรีรัมย์	1,280,433	34,572	23,357	23,357	67.56	67.56	24,159	24,159	69.88	69.88
57	สุรินทร์	1,123,650	30,339	20,280	20,280	66.84	66.84	20,768	20,768	68.45	68.45
	รวม	5,502,344	148,564	94,929	94,929	63.90	63.90	95,794	95,794	64.48	64.48

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2560 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 10											
58	มุกดาหาร	282,223	7,620	7,075	7,075	92.85	92.85	7,374	7,374	96.77	96.77
59	ยโสธร	449,781	12,144	8,500	7,179	69.99	59.12	7,756	7,756	63.87	63.87
60	ศรีสะเกษ	1,197,220	32,325	20,727	18,152	64.12	56.15	20,062	20,062	62.06	62.06
61	อุบลราชธานี	1,500,192	40,505	33,558	33,558	82.85	82.85	30,135	30,135	74.40	74.40
62	อำนาจเจริญ	309,827	8,365	4,442	3,682	53.10	44.02	4,619	4,619	55.22	55.22
	รวม	3,739,243	100,959	74,302	69,646	73.60	68.98	69,946	69,946	69.28	69.28
AHB 11											
63	ชุมพร	411,964	9,475	4,902	4,902	51.74	51.74	5,331	5,331	56.26	56.26
64	นครศรีธรรมราช	1,252,766	28,814	15,967	15,967	55.41	55.41	17,116	17,116	59.40	59.40
65	สุราษฎร์ธานี	834,336	19,190	18,411	18,411	95.94	95.94	17,755	17,755	92.52	92.52
66	กระบี่	357,147	8,214	4,713	4,185	57.38	50.95	4,484	4,484	54.59	54.59
67	พังงา	211,011	4,853	3,338	3,338	68.78	68.78	3,417	3,417	70.41	70.41
68	ภูเก็ต	303,165	6,973	2,813	2,152	40.34	30.86	2,911	2,263	41.75	32.45
69	ระนอง	141,148	3,246	1,799	1,799	55.42	55.42	1,866	1,866	57.49	57.49
	รวม	3,511,537	80,765	51,943	50,754	64.31	62.84	52,880	52,232	65.47	64.67

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2560 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
AHB 12											
70	พัทลุง	427,646	9,836	7,590	7,590	77.17	77.17	8,182	8,182	83.18	83.18
71	ตรัง	513,495	11,810	10,656	10,656	90.23	90.23	10,648	10,648	90.16	90.16
72	นราธิวาส	581,801	13,381	11,548	11,548	86.30	86.30	11,579	11,579	86.53	86.53
73	ปัตตานี	514,887	11,842	8,038	8,038	67.88	67.88	8,289	8,289	70.00	70.00
74	ยะลา	384,396	8,841	5,062	5,062	57.26	57.26	5,056	5,056	57.19	57.19
75	สงขลา	1,112,118	25,579	17,839	17,839	69.74	69.74	15,451	15,451	60.41	60.41
76	สตูล	242,578	5,579	3,373	3,189	60.46	57.16	3,461	3,461	62.04	62.04
	รวม	3,776,921	86,868	64,106	63,922	73.80	73.59	62,666	62,666	72.14	72.14

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2560 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตาม จำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID

หมายเหตุ จำนวนเลขนับ หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นตัวเลข เช่น 100, 200, 1,000 คน เป็นต้น จำนวน ID หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นรายบุคคล ตามหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2560 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจากประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุกรรมฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php

คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ

คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย

คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบบาติวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2560 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น

คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น

เพื่อเป็นการเตรียมข้อมูลที่จะถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลส่วนกลางของกระทรวง มีการปรับจำนวนเลขนับในจังหวัดที่มีจำนวนเลขนับมากกว่าจำนวน ID คือ *จังหวัดที่มีการลดจำนวนเลขนับ + ID ลงแต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 ** จังหวัดที่ไม่เพิ่มจำนวนการเข้าถึงบริการเพื่อให้จำนวนเลขนับ + ID มีค่าใกล้เคียงกับจำนวน ID มากที่สุด แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55