

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
	ระดับประเทศ	52,662,188	1,421,879	702,968	611,508	49.44	43.01	702,635	611,621	49.42	43.01
AHB 1											
1	เชียงราย	960,850	22,100	10,384	10,383	46.99	46.98	11,030	11,030	49.91	49.91
2	น่าน	401,928	9,244	5,315	5,315	57.49	57.49	5,561	5,559	60.16	60.13
3	พะเยา	411,950	9,475	4,268	4,265	45.05	45.01	4,390	4,390	46.33	46.33
4	แพร่	389,941	8,969	4,059	4,057	45.26	45.24	4,148	4,142	46.25	46.18
5	เชียงใหม่	1,335,665	30,720	16,024	15,406	52.16	50.15	12,797	12,254	41.66	39.89
6	แม่ฮ่องสอน	176,440	4,058	2,002	2,002	49.33	49.33	2,186	2,086	53.87	51.40
7	ลำปาง	648,524	14,916	9,011	9,011	60.41	60.41	9,581	9,578	64.23	64.21
8	ลำพูน	346,585	7,971	3,218	3,214	40.37	40.32	5,341	3,842	67.00	48.20
	รวม	4,671,883	107,453	54,281	53,653	50.52	49.93	55,034	52,881	51.22	49.21
AHB 2											
9	ตาก	394,201	9,067	7,008	2,558	77.29	28.21	7,097	2,731	78.28	30.12
10	พิษณุโลก	711,142	16,356	7,895	7,895	48.27	48.27	7,619	7,619	46.58	46.58
11	เพชรบูรณ์	811,783	18,671	12,104	8,782	64.83	47.04	12,698	9,636	68.01	51.61
12	สุโขทัย	499,750	11,494	7,790	7,484	67.77	65.11	7,561	7,479	65.78	65.07
13	อุตรดิตถ์	385,035	8,856	5,983	5,982	67.56	67.55	5,924	5,924	66.89	66.89
	รวม	2,801,911	64,444	40,780	32,701	63.28	50.74	40,899	33,389	63.46	51.81

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
AHB 3											
14	ชัยนาท	276,818	6,644	3,439	3,439	51.76	51.76	4,679	4,679	70.43	70.43
15	กำแพงเพชร	586,480	13,489	8,004	6,997	59.34	51.87	8,278	7,592	61.37	56.28
16	พิจิตร	451,303	10,380	5,338	5,336	51.43	51.41	5,286	5,282	50.93	50.89
17	นครสวรรค์	874,792	20,120	11,497	10,568	57.14	52.52	10,598	8,726	52.67	43.37
18	อุทัยธานี	270,318	6,217	3,503	3,354	56.34	53.95	3,713	3,468	59.72	55.78
	รวม	2,459,711	56,850	31,781	29,694	55.90	52.23	32,554	29,747	57.26	52.33
AHB 4											
19	นนทบุรี	987,111	23,691	10,204	9,745	43.07	41.13	8,475	8,077	35.77	34.09
20	ปทุมธานี	882,440	21,179	8,870	8,870	41.88	41.88	9,827	9,825	46.40	46.39
21	พระนครศรีอยุธยา	661,428	15,874	10,482	10,474	66.03	65.98	10,918	10,890	68.78	68.60
22	สระบุรี	512,585	12,302	6,527	6,518	53.06	52.98	6,600	6,399	53.65	52.02
23	ลพบุรี	619,863	14,877	7,736	7,734	52.00	51.99	8,213	8,205	55.21	55.15
24	สิงห์บุรี	176,899	4,246	3,395	3,388	79.97	79.80	3,612	3,564	85.08	83.95
25	อ่างทอง	235,782	5,659	5,583	5,583	98.66	98.66	5,393	5,393	95.30	95.30
26	นครนายก	213,114	5,115	3,316	3,312	64.83	64.75	3,131	3,126	61.22	61.12
	รวม	4,289,222	102,941	56,113	55,624	54.51	54.03	56,169	55,479	54.56	53.89

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
AHB 5											
27	กาญจนบุรี	645,306	15,487	8,238	8,238	53.19	53.19	8,395	8,395	54.21	54.21
28	นครปฐม	734,976	17,639	7,603	7,603	43.10	43.10	8,856	8,849	50.21	50.17
29	ราชบุรี	693,991	16,656	6,494	6,494	38.99	38.99	6,859	6,859	41.18	41.18
30	สุพรรณบุรี	700,462	16,811	7,692	5,231	45.76	31.12	7,849	5,572	46.69	33.14
31	ประจวบคีรีขันธ์	420,300	10,087	6,198	6,198	61.44	61.44	6,047	6,047	59.95	59.95
32	เพชรบุรี	390,110	9,363	4,633	4,633	49.48	49.48	4,744	4,744	50.67	50.67
33	สมุทรสงคราม	162,923	3,910	1,848	1,522	47.26	38.92	1,943	1,643	49.69	42.02
34	สมุทรสาคร	422,672	10,144	4,281	3,772	42.20	37.18	4,680	4,482	46.14	44.18
	รวม	4,170,740	100,098	46,987	43,691	46.94	43.65	49,373	46,591	49.32	46.55
AHB 6											
35	ฉะเชิงเทรา	565,556	13,573	6,456	6,454	47.56	47.55	6,792	6,776	50.04	49.92
36	ปราจีนบุรี	388,123	9,315	4,274	4,271	45.88	45.85	4,420	4,379	47.45	47.01
37	สระแก้ว	437,761	10,506	6,919	6,911	65.86	65.78	6,527	6,478	62.12	61.66
38	สมุทรปราการ	1,032,871	24,789	8,882	6,004	35.83	24.22	9,636	7,444	38.87	30.03
39	จันทบุรี	431,896	10,366	6,666	2,572	64.31	24.81	6,710	2,642	64.73	25.49
40	ชลบุรี	1,140,399	27,370	9,729	7,908	35.55	28.89	10,045	8,251	36.70	30.15
41	ตราด	177,248	4,254	1,312	1,312	30.84	30.84	1,459	1,459	34.30	34.30
42	ระยอง	538,784	12,931	5,904	3,357	45.66	25.96	6,013	3,492	46.50	27.01
	รวม	4,712,638	113,103	50,142	38,789	44.33	34.30	51,602	40,921	45.62	36.18

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
AHB 7											
43	กาฬสินธุ์	809,313	21,851	9,738	8,520	44.56	38.99	9,711	8,814	44.44	40.34
44	ขอนแก่น	1,485,348	40,104	19,234	19,234	47.96	47.96	17,717	17,717	44.18	44.18
45	มหาสารคาม	801,757	21,647	14,228	14,228	65.73	65.73	14,449	14,449	66.75	66.75
46	ร้อยเอ็ด	1,085,587	29,311	12,794	12,794	43.65	43.65	13,039	13,039	44.49	44.49
	รวม	4,182,005	112,914	55,994	54,776	49.59	48.51	54,916	54,019	48.64	47.84
AHB 8											
47	บึงกาฬ	330,922	8,935	6,453	6,453	72.22	72.22	5,456	5,456	61.06	61.06
48	เลย	516,128	13,935	10,464	10,454	75.09	75.02	9,693	9,681	69.56	69.47
49	หนองคาย	417,088	11,261	5,759	3,474	51.14	30.85	5,765	4,758	51.19	42.25
50	หนองบัวลำภู	411,603	11,113	6,155	6,155	55.38	55.38	6,147	6,143	55.31	55.28
51	อุดรธานี	1,264,713	34,147	16,452	16,452	48.18	48.18	16,295	16,292	47.72	47.71
52	นครพนม	573,647	15,488	8,281	8,281	53.47	53.47	7,829	7,820	50.55	50.49
53	สกลนคร	916,885	24,756	14,805	14,805	59.80	59.80	15,076	15,076	60.90	60.90
	รวม	4,430,986	119,637	68,369	66,074	57.15	55.23	66,261	65,226	55.39	54.52
AHB 9											
54	ชัยภูมิ	928,559	25,071	11,504	11,504	45.89	45.89	12,148	12,148	48.45	48.45
55	นครราชสีมา	2,136,525	57,686	29,177	29,177	50.58	50.58	27,698	27,698	48.01	48.01
56	บุรีรัมย์	1,263,245	34,108	17,617	17,617	51.65	51.65	18,428	18,428	54.03	54.03
57	สุรินทร์	1,113,269	30,058	14,599	14,599	48.57	48.57	15,057	15,057	50.09	50.09
	รวม	5,441,598	146,923	72,897	72,897	49.62	49.62	73,331	73,331	49.91	49.91

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
AHB 10											
58	มุกดาหาร	278,857	7,529	5,881	5,881	78.11	78.11	6,054	6,054	80.41	80.41
59	ยโสธร	447,328	12,078	8,358	6,937	69.20	57.44	8,423	7,395	69.74	61.23
60	ศรีสะเกษ	1,184,980	31,994	14,998	12,045	46.88	37.65	15,803	13,874	49.39	43.36
61	อุบลราชธานี	1,476,489	39,865	22,494	20,438	56.43	51.27	20,735	17,192	52.01	43.13
62	อำนาจเจริญ	306,162	8,266	3,261	2,504	39.45	30.29	3,523	3,353	42.62	40.56
	รวม	3,693,816	99,733	54,992	47,805	55.14	47.93	54,538	47,868	54.68	48.00
AHB 11											
63	ชุมพร	406,334	9,346	3,861	3,777	41.31	40.41	4,038	4,038	43.21	43.21
64	นครศรีธรรมราช	1,240,529	28,532	13,049	13,049	45.73	45.73	13,954	13,954	48.91	48.91
65	สุราษฎร์ธานี	821,426	18,893	15,214	13,684	80.53	72.43	14,318	13,173	75.79	69.72
66	กระบี่	348,959	8,026	3,481	2,715	43.37	33.83	3,904	2,950	48.64	36.76
67	พังงา	207,497	4,772	2,870	2,870	60.14	60.14	2,947	2,946	61.75	61.73
68	ภูเก็ต	291,426	6,703	2,709	2,035	40.42	30.36	2,736	2,069	40.82	30.87
69	ระนอง	138,058	3,175	1,480	1,457	46.61	45.88	1,476	1,476	46.48	46.48
	รวม	3,454,229	79,447	42,664	39,587	53.70	49.83	43,373	40,606	54.59	51.11

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
AHB 12											
70	พัทลุง	423,015	9,729	6,959	6,959	71.53	71.53	7,386	7,386	75.91	75.91
71	ตรัง	506,983	11,661	9,626	9,626	82.55	82.55	9,530	9,530	81.73	81.73
72	นราธิวาส	568,323	13,071	9,608	9,608	73.50	73.50	9,661	9,661	73.91	73.91
73	ปัตตานี	499,790	11,495	6,684	6,684	58.15	58.15	6,914	6,914	60.15	60.15
74	ยะลา	374,779	8,620	3,848	3,598	44.64	41.74	3,785	3,527	43.91	40.92
75	สงขลา	1,093,333	25,147	14,231	14,231	56.59	56.59	12,297	12,297	48.90	48.90
76	สตูล	237,650	5,466	2,541	2,260	46.49	41.35	2,517	2,517	46.05	46.05
	รวม	3,703,873	85,189	53,497	52,966	62.80	62.17	52,090	51,832	61.15	60.84
AHB Center											
77	กรุงเทพมหานคร	4,649,576	237,128	74,471	23,251	31.41	9.81	72,495	19,731	30.57	8.32
	รวม	4,649,576	237,128	74,471	23,251	31.41	9.81	72,495	19,731	30.57	8.32

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต
(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID
หมายเหตุ จำนวนเลขนับ หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นตัวเลข เช่น 100, 200, 1,000 คน เป็นต้น จำนวน ID หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นรายบุคคล ตามหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก											
คอลัมน์ ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจากประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุกรรมฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php											
คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ											
คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย											
คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป											
คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดห้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น											
คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดห้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น											