

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2559 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
	ระดับประเทศ	52,983,814	1,430,563	797,250	713,603	55.73	49.88	779,403	713,748	54.48	49.89
AHB 1											
1	เชียงราย	965,241	22,201	13,045	13,042	58.76	58.75	13,786	13,783	62.10	62.08
2	น่าน	402,870	9,266	6,628	6,626	71.53	71.51	6,868	6,868	74.12	74.12
3	พะเยา	409,515	9,419	4,385	4,385	46.56	46.56	4,541	4,541	48.21	48.21
4	แพร่	388,739	8,941	4,531	4,531	50.68	50.68	4,614	4,614	51.60	51.60
5	เชียงใหม่*	1,342,062	30,867	16,633	16,004	53.89	51.85	12,617	12,617	40.87	40.87
6	แม่ฮ่องสอน	178,547	4,107	2,002	2,001	48.75	48.73	2,115	2,115	51.50	51.50
7	ลำปาง*	647,063	14,882	10,066	10,064	67.64	67.62	10,532	10,532	70.77	70.77
8	ลำพูน*	346,553	7,971	3,218	3,212	40.37	40.30	3,990	3,892	50.06	48.83
	รวม	4,680,590	107,654	60,508	59,865	56.21	55.61	59,063	58,962	54.86	54.77
AHB 2											
9	ตาก*	400,765	9,218	7,008	2,558	76.03	27.75	4,610	2,747	50.01	29.80
10	พิษณุโลก	715,491	16,456	8,310	8,310	50.50	50.50	8,099	8,099	49.22	49.22
11	เพชรบูรณ์	812,473	18,687	12,089	8,768	64.69	46.92	9,758	9,758	52.22	52.22
12	สุโขทัย	500,079	11,502	8,352	8,042	72.61	69.92	8,058	8,058	70.06	70.06
13	อุตรดิตถ์*	384,870	8,852	7,168	7,167	80.98	80.96	7,169	7,169	80.99	80.99
	รวม	2,813,678	64,715	42,927	34,845	66.33	53.84	37,694	35,831	58.25	55.37

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ารายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2559 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
<b>AHB 3</b>											
14	ชัยนาท*	276,357	6,633	5,267	5,267	79.41	79.41	6,563	6,563	98.95	98.95
15	กำแพงเพชร	588,025	13,525	8,004	6,993	59.18	51.71	7,775	7,775	57.49	57.49
16	พิจิตร	450,606	10,364	6,611	6,607	63.79	63.75	6,624	6,624	63.91	63.91
17	นครสวรรค์	873,865	20,099	16,351	16,351	81.35	81.35	14,175	14,175	70.53	70.53
18	อุทัยธานี	270,549	6,223	5,278	5,276	84.82	84.79	5,461	5,461	87.76	87.76
	<b>รวม</b>	<b>2,459,402</b>	<b>56,843</b>	<b>41,511</b>	<b>40,494</b>	<b>73.03</b>	<b>71.24</b>	<b>40,598</b>	<b>40,598</b>	<b>71.42</b>	<b>71.42</b>
<b>AHB 4</b>											
19	นนทบุรี*	1,005,417	24,130	14,519	14,519	60.17	60.17	11,545	11,545	47.84	47.84
20	ปทุมธานี	898,550	21,565	12,454	11,889	57.75	55.13	12,755	12,755	59.15	59.15
21	พระนครศรีอยุธยา*	665,487	15,972	11,973	11,967	74.96	74.93	12,487	12,487	78.18	78.18
22	สระบุรี*	515,728	12,377	6,527	6,511	52.73	52.60	6,379	6,379	51.54	51.54
23	ลพบุรี*	620,648	14,896	7,769	7,766	52.16	52.14	8,271	8,271	55.53	55.53
24	สิงห์บุรี*	176,682	4,240	3,395	3,388	80.06	79.90	3,546	3,546	83.62	83.62
25	อ่างทอง*	235,748	5,658	5,797	5,797	102.46	102.46	5,633	5,633	99.56	99.56
26	นครนายก	213,492	5,124	4,288	4,287	83.69	83.67	4,044	4,044	78.93	78.93
	<b>รวม</b>	<b>4,331,752</b>	<b>103,962</b>	<b>66,722</b>	<b>66,124</b>	<b>64.18</b>	<b>63.60</b>	<b>64,660</b>	<b>64,660</b>	<b>62.20</b>	<b>62.20</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ยอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2559 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
<b>AHB 5</b>											
27	กาญจนบุรี	649,259	15,582	11,340	11,340	72.78	72.78	11,332	11,332	72.72	72.72
28	นครปฐม	740,668	17,776	8,294	8,294	46.66	46.66	9,625	9,625	54.15	54.15
29	ราชบุรี	697,453	16,739	7,232	7,232	43.20	43.20	7,590	7,590	45.34	45.34
30	สุพรรณบุรี*	701,323	16,832	8,847	6,620	52.56	39.33	8,430	6,983	50.08	41.49
31	ประจวบคีรีขันธ์	425,580	10,214	7,013	7,013	68.66	68.66	6,835	6,835	66.92	66.92
32	เพชรบุรี	392,685	9,424	5,587	5,587	59.28	59.28	5,642	5,642	59.87	59.87
33	สมุทรสงคราม*	163,080	3,914	2,107	1,780	53.83	45.48	1,960	1,924	50.08	49.16
34	สมุทรสาคร	429,290	10,303	5,546	5,087	53.83	49.37	5,604	5,604	54.39	54.39
	<b>รวม</b>	<b>4,199,338</b>	<b>100,784</b>	<b>55,966</b>	<b>52,953</b>	<b>55.53</b>	<b>52.54</b>	<b>57,018</b>	<b>55,535</b>	<b>56.57</b>	<b>55.10</b>
<b>AHB 6</b>											
35	ฉะเชิงเทรา	569,966	13,679	6,456	6,451	47.20	47.16	6,793	6,710	49.66	49.05
36	ปราจีนบุรี	391,813	9,404	4,850	4,847	51.58	51.54	4,985	4,985	53.01	53.01
37	สระแก้ว	441,375	10,593	8,459	8,458	79.85	79.85	8,045	8,045	75.95	75.95
38	สมุทรปราการ*	1,046,668	25,120	9,744	6,866	38.79	27.33	10,587	8,441	42.15	33.60
39	จันทบุรี*	434,630	10,431	7,214	3,608	69.16	34.59	6,500	3,606	62.31	34.57
40	ชลบุรี	1,164,603	27,950	11,225	10,229	40.16	36.60	11,590	10,641	41.47	38.07
41	ตราด*	177,918	4,270	1,736	1,736	40.66	40.66	1,938	1,938	45.39	45.39
42	ระยอง*	548,699	13,169	6,673	4,635	50.67	35.20	6,900	5,017	52.40	38.10
	<b>รวม</b>	<b>4,775,672</b>	<b>114,616</b>	<b>56,357</b>	<b>46,830</b>	<b>49.17</b>	<b>40.86</b>	<b>57,338</b>	<b>49,383</b>	<b>50.03</b>	<b>43.09</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ารายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2559 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
<b>AHB 7</b>											
43	กาฬสินธุ์*	812,100	21,927	10,870	9,650	49.57	44.01	10,113	10,113	46.12	46.12
44	ขอนแก่น	1,492,935	40,309	22,796	22,796	56.55	56.55	20,754	20,754	51.49	51.49
45	มหาสารคาม	803,431	21,693	18,103	18,103	83.45	83.45	18,148	18,148	83.66	83.66
46	ร้อยเอ็ด	1,088,845	29,399	15,071	15,071	51.26	51.26	15,521	15,521	52.79	52.79
	<b>รวม</b>	<b>4,197,311</b>	<b>113,327</b>	<b>66,840</b>	<b>65,620</b>	<b>58.98</b>	<b>57.90</b>	<b>64,536</b>	<b>64,536</b>	<b>56.95</b>	<b>56.95</b>
<b>AHB 8</b>											
47	บึงกาฬ	333,385	9,001	6,988	6,988	77.63	77.63	5,927	5,927	65.85	65.85
48	เลย	518,437	13,998	10,502	10,495	75.03	74.98	9,724	9,724	69.47	69.47
49	หนองคาย	419,454	11,325	5,934	5,818	52.40	51.37	7,278	7,278	64.26	64.26
50	หนองบัวลำภู	413,820	11,173	6,185	6,184	55.36	55.35	6,210	6,210	55.58	55.58
51	อุดรธานี	1,272,943	34,369	17,378	17,378	50.56	50.56	17,400	17,400	50.63	50.63
52	นครพนม*	577,408	15,590	8,941	8,941	57.35	57.35	8,499	8,499	54.52	54.52
53	สกลนคร	923,223	24,927	15,703	15,703	63.00	63.00	15,996	15,996	64.17	64.17
	<b>รวม</b>	<b>4,458,670</b>	<b>120,384</b>	<b>71,631</b>	<b>71,507</b>	<b>59.50</b>	<b>59.40</b>	<b>71,034</b>	<b>71,034</b>	<b>59.01</b>	<b>59.01</b>
<b>AHB 9</b>											
54	ชัยภูมิ	931,672	25,155	15,342	15,340	60.99	60.98	16,342	16,342	64.96	64.96
55	นครราชสีมา	2,148,322	58,005	32,077	32,077	55.30	55.30	30,375	30,375	52.37	52.37
56	บุรีรัมย์	1,272,139	34,348	20,656	20,656	60.14	60.14	21,611	21,611	62.92	62.92
57	สุรินทร์	1,118,420	30,197	18,515	18,514	61.31	61.31	19,042	19,042	63.06	63.06
	<b>รวม</b>	<b>5,470,553</b>	<b>147,705</b>	<b>86,590</b>	<b>86,587</b>	<b>58.62</b>	<b>58.62</b>	<b>87,370</b>	<b>87,370</b>	<b>59.15</b>	<b>59.15</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ารายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2559 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 10											
58	มุกดาหาร	280,721	7,579	7,079	7,078	93.40	93.38	7,305	7,305	96.38	96.38
59	ยโสธร	448,613	12,113	8,504	7,182	70.21	59.29	7,672	7,672	63.34	63.34
60	ศรีสะเกษ	1,191,362	32,167	18,456	15,852	57.38	49.28	17,700	17,700	55.03	55.03
61	อุบลราชธานี*	1,487,817	40,171	24,560	22,567	61.14	56.18	20,086	19,300	50.00	48.04
62	อำนาจเจริญ	307,942	8,314	4,090	3,330	49.19	40.05	4,218	4,218	50.73	50.73
	รวม	3,716,455	100,344	62,689	56,009	62.47	55.82	56,981	56,195	56.79	56.00
AHB 11											
63	ชุมพร	409,152	9,410	4,726	4,679	50.22	49.72	5,089	5,089	54.08	54.08
64	นครศรีธรรมราช	1,246,415	28,668	14,479	14,479	50.51	50.51	15,520	15,520	54.14	54.14
65	สุราษฎร์ธานี*	826,923	19,019	18,409	18,407	96.79	96.78	17,724	17,724	93.19	93.19
66	กระบี่*	353,122	8,122	4,151	3,623	51.11	44.61	4,065	3,929	50.05	48.38
67	พังงา	209,145	4,810	2,950	2,950	61.33	61.33	3,040	3,040	63.20	63.20
68	ภูเก็ต*	297,105	6,833	2,784	2,107	40.74	30.83	2,866	2,203	41.94	32.24
69	ระนอง	140,073	3,222	1,679	1,656	52.12	51.40	1,684	1,684	52.27	52.27
	รวม	3,481,935	80,085	49,178	47,901	61.41	59.81	49,988	49,189	62.42	61.42

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2559 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 12											
70	พัทลุง	425,703	9,791	7,238	7,238	73.92	73.92	7,758	7,758	79.23	79.23
71	ตรัง	510,210	11,735	10,275	10,275	87.56	87.56	10,186	10,186	86.80	86.80
72	นราธิวาส	575,348	13,233	10,217	10,217	77.21	77.21	10,272	10,272	77.62	77.62
73	ปัตตานี	506,591	11,652	7,229	7,229	62.04	62.04	7,469	7,469	64.10	64.10
74	ยะลา*	379,181	8,721	4,722	4,722	54.14	54.14	4,713	4,713	54.04	54.04
75	สงขลา	1,103,186	25,373	16,055	16,055	63.28	63.28	13,840	13,840	54.55	54.55
76	สตูล	239,952	5,519	2,961	2,780	53.65	50.37	3,055	3,055	55.36	55.36
	รวม	3,740,171	86,024	58,697	58,516	68.23	68.02	57,293	57,293	66.60	66.60
AHB Center											
77	กรุงเทพมหานคร*	4,658,287	237,573	77,634	26,352	32.68	11.09	75,830	23,162	31.92	9.75
	รวม	4,658,287	237,573	77,634	26,352	32.68	11.09	75,830	23,162	31.92	9.75

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต  
(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2559 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID

**หมายเหตุ** จำนวนเลขนับ หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นตัวเลข เช่น 100, 200, 1,000 คน เป็นต้น จำนวน ID หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นรายบุคคล ตามหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

**คอลัมน์ ประชากรประจำปี 2559 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป** ได้มาจากประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุกรรมฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 [stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat\\_age.php](http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php)

**คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน)** ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ

**คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)** ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย

**คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)** ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2559 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

**คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่** ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น

**คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่** ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น

**เพื่อเป็นการเตรียมข้อมูลที่จะถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลส่วนกลางของกระทรวง มีการปรับจำนวนเลขนับในจังหวัดที่มีจำนวนเลขนับมากกว่าจำนวน ID คือ \*จังหวัดที่มีการลดจำนวนเลขนับ + ID ลง แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 \*\* จังหวัดที่ไม่เพิ่มจำนวนการเข้าถึงบริการเพื่อให้จำนวนเลขนับ + ID มีค่าใกล้เคียงกับจำนวน ID มากที่สุด แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50**