

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2560 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
	ระดับประเทศ	53,322,594	1,439,710	902,620	823,522	62.69	57.20	885,609	823,754	61.51	57.22
AHB 1											
1	เชียงราย	970,054	22,311	15,244	15,244	68.33	68.33	16,203	16,203	72.62	72.62
2	น่าน	403,466	9,280	7,523	7,523	81.07	81.07	7,771	7,771	83.74	83.74
3	พะเยา	408,079	9,386	7,032	7,032	74.92	74.92	7,207	7,207	76.78	76.78
4	แพร่	387,708	8,917	6,326	6,326	70.94	70.94	6,547	6,547	73.42	73.42
5	เชียงใหม่	1,351,166	31,077	30,587	30,587	98.42	98.42	26,392	26,392	84.92	84.92
6	แม่ฮ่องสอน	181,504	4,175	3,941	3,941	94.40	94.40	4,207	4,207	100.77	100.77
7	ลำปาง	646,268	14,864	10,060	10,060	67.68	67.68	10,650	10,650	71.65	71.65
8	ลำพูน	346,754	7,975	7,558	7,558	94.77	94.77	8,351	8,351	104.71	104.71
	รวม	4,694,999	107,985	88,271	88,271	81.74	81.74	87,328	87,328	80.87	80.87
AHB 2											
9	ตาก	406,996	9,361	9,069	6,787	96.88	72.50	7,072	7,072	75.55	75.55
10	พิษณุโลก	716,400	16,477	10,893	10,893	66.11	66.11	10,793	10,793	65.50	65.50
11	เพชรบูรณ์	814,952	18,744	13,367	11,560	71.31	61.67	12,476	12,476	66.56	66.56
12	สุโขทัย	500,645	11,515	9,812	9,812	85.21	85.21	9,921	9,921	86.16	86.16
13	อุตรดิตถ์	385,199	8,860	5,327	5,327	60.12	60.12	5,731	5,731	64.68	64.68
	รวม	2,824,192	64,957	48,468	44,379	74.62	68.32	45,993	45,993	70.81	70.81

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2560 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
<b>AHB 3</b>											
14	ชัยนาท	276,290	6,631	5,475	5,475	82.57	82.57	6,493	6,493	97.92	97.92
15	กำแพงเพชร	589,696	13,563	8,004	6,990	59.01	51.54	7,923	7,923	58.42	58.42
16	พิจิตร	450,840	10,369	7,273	7,273	70.14	70.14	7,272	7,272	70.13	70.13
17	นครสวรรค์	875,567	20,138	18,064	18,064	89.70	89.70	16,543	16,543	82.15	82.15
18	อุทัยธานี	271,128	6,236	7,239	7,239	116.08	116.08	7,420	7,420	118.99	118.99
	<b>รวม</b>	<b>2,463,521</b>	<b>56,937</b>	<b>46,055</b>	<b>45,041</b>	<b>80.89</b>	<b>79.11</b>	<b>45,651</b>	<b>45,651</b>	<b>80.18</b>	<b>80.18</b>
<b>AHB 4</b>											
19	นนทบุรี	1,022,444	24,539	16,429	16,429	66.95	66.95	12,854	12,854	52.38	52.38
20	ปทุมธานี	915,023	21,961	14,582	14,016	66.40	63.82	14,958	14,958	68.11	68.11
21	พระนครศรีอยุธยา	670,501	16,092	11,954	11,954	74.29	74.29	12,481	12,481	77.56	77.56
22	สระบุรี	518,969	12,455	6,527	6,505	52.40	52.23	6,217	6,217	49.92	49.92
23	ลพบุรี	622,608	14,943	7,805	7,805	52.23	52.23	8,302	8,302	55.56	55.56
24	สิงห์บุรี	176,864	4,245	3,387	3,387	79.79	79.79	3,509	3,509	82.66	82.66
25	อ่างทอง	235,425	5,650	5,811	5,811	102.85	102.85	5,648	5,648	99.96	99.96
26	นครนายก	214,559	5,149	4,491	4,491	87.22	87.22	4,207	4,207	81.71	81.71
	<b>รวม</b>	<b>4,376,393</b>	<b>105,034</b>	<b>70,986</b>	<b>70,398</b>	<b>67.58</b>	<b>67.02</b>	<b>68,176</b>	<b>68,176</b>	<b>64.91</b>	<b>64.91</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2560 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
<b>AHB 5</b>											
27	กาญจนบุรี	652,691	15,665	11,455	11,455	73.12	73.12	11,440	11,440	73.03	73.03
28	นครปฐม	747,162	17,932	8,822	8,822	49.20	49.20	10,140	10,140	56.55	56.55
29	ราชบุรี	700,438	16,811	9,019	9,019	53.65	53.65	9,465	9,465	56.30	56.30
30	สุพรรณบุรี	704,791	16,915	10,831	8,642	64.03	51.09	9,930	9,028	58.71	53.37
31	ประจวบคีรีขันธ์	429,984	10,320	7,511	7,511	72.78	72.78	7,311	7,311	70.84	70.84
32	เพชรบุรี	394,754	9,474	6,818	6,818	71.97	71.97	6,841	6,841	72.21	72.21
33	สมุทรสงคราม	163,380	3,921	2,659	2,345	67.81	59.81	2,509	2,509	63.99	63.99
34	สมุทรสาคร	436,145	10,467	6,396	5,941	61.11	56.76	6,421	6,421	61.35	61.35
	<b>รวม</b>	<b>4,229,345</b>	<b>101,505</b>	<b>63,511</b>	<b>60,553</b>	<b>62.57</b>	<b>59.66</b>	<b>64,057</b>	<b>63,155</b>	<b>63.11</b>	<b>62.22</b>
<b>AHB 6</b>											
35	ฉะเชิงเทรา	575,585	13,814	9,808	9,808	71.00	71.00	9,918	9,918	71.80	71.80
36	ปราจีนบุรี	394,854	9,476	4,848	4,848	51.16	51.16	5,039	5,039	53.18	53.18
37	สระแก้ว	444,702	10,673	8,652	8,652	81.06	81.06	8,255	8,255	77.34	77.34
38	สมุทรปราการ	1,062,130	25,491	11,527	8,649	45.22	33.93	12,510	10,358	49.08	40.63
39	จันทบุรี	437,244	10,494	7,405	3,799	70.56	36.20	6,658	3,864	63.45	36.82
40	ชลบุรี	1,184,671	28,432	13,185	12,197	46.37	42.90	12,851	11,890	45.20	41.82
41	ตราด	179,176	4,300	1,983	1,983	46.12	46.12	2,179	2,179	50.67	50.67
42	ระยอง	559,215	13,421	6,673	4,631	49.72	34.51	6,884	5,056	51.29	37.67
	<b>รวม</b>	<b>4,837,577</b>	<b>116,101</b>	<b>64,081</b>	<b>54,567</b>	<b>55.19</b>	<b>47.00</b>	<b>64,294</b>	<b>56,559</b>	<b>55.38</b>	<b>48.72</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2560 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
<b>AHB 7</b>											
43	กาฬสินธุ์	815,057	22,007	12,817	11,672	58.24	53.04	12,204	12,204	55.46	55.46
44	ขอนแก่น	1,500,132	40,504	26,868	26,868	66.33	66.33	24,151	24,151	59.63	59.63
45	มหาสารคาม	805,267	21,742	19,118	19,118	87.93	87.93	19,260	19,260	88.58	88.58
46	ร้อยเอ็ด	1,091,962	29,483	16,566	16,566	56.19	56.19	17,105	17,105	58.02	58.02
	<b>รวม</b>	<b>4,212,418</b>	<b>113,736</b>	<b>75,369</b>	<b>74,224</b>	<b>66.27</b>	<b>65.26</b>	<b>72,720</b>	<b>72,720</b>	<b>63.94</b>	<b>63.94</b>
<b>AHB 8</b>											
47	บึงกาฬ	335,959	9,071	7,201	7,201	79.38	79.38	6,281	6,281	69.24	69.24
48	เลย	520,928	14,065	10,502	10,482	74.67	74.53	9,749	9,749	69.31	69.31
49	หนองคาย	421,925	11,392	7,356	7,254	64.57	63.68	8,775	8,775	77.03	77.03
50	หนองบัวลำภู	416,042	11,233	7,063	7,063	62.88	62.88	7,123	7,123	63.41	63.41
51	อุดรธานี	1,281,376	34,597	20,550	18,190	59.40	52.58	18,405	18,405	53.20	53.20
52	นครพนม	581,256	15,694	10,353	10,353	65.97	65.97	9,564	9,564	60.94	60.94
53	สกลนคร	929,739	25,103	16,527	16,527	65.84	65.84	16,916	16,916	67.39	67.39
	<b>รวม</b>	<b>4,487,225</b>	<b>121,155</b>	<b>79,552</b>	<b>77,070</b>	<b>65.66</b>	<b>63.61</b>	<b>76,813</b>	<b>76,813</b>	<b>63.40</b>	<b>63.40</b>
<b>AHB 9</b>											
54	ชัยภูมิ	935,469	25,258	15,583	15,583	61.70	61.70	17,067	17,067	67.57	67.57
55	นครราชสีมา	2,162,792	58,395	35,747	35,747	61.22	61.22	33,840	33,840	57.95	57.95
56	บุรีรัมย์	1,280,433	34,572	23,410	23,410	67.71	67.71	24,212	24,212	70.03	70.03
57	สุรินทร์	1,123,650	30,339	20,280	20,280	66.84	66.84	20,772	20,772	68.47	68.47
	<b>รวม</b>	<b>5,502,344</b>	<b>148,564</b>	<b>95,020</b>	<b>95,020</b>	<b>63.96</b>	<b>63.96</b>	<b>95,891</b>	<b>95,891</b>	<b>64.55</b>	<b>64.55</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต  
(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2560 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 10											
58	มุกดาหาร	282,223	7,620	7,075	7,075	92.85	92.85	7,376	7,376	96.80	96.80
59	ยโสธร	449,781	12,144	8,500	7,179	69.99	59.12	7,756	7,756	63.87	63.87
60	ศรีสะเกษ	1,197,220	32,325	21,224	18,649	65.66	57.69	20,544	20,544	63.55	63.55
61	อุบลราชธานี	1,500,192	40,505	33,576	33,576	82.89	82.89	30,158	30,158	74.46	74.46
62	อำนาจเจริญ	309,827	8,365	4,476	3,716	53.51	44.42	4,654	4,654	55.64	55.64
	รวม	3,739,243	100,959	74,851	70,195	74.14	69.53	70,488	70,488	69.82	69.82
AHB 11											
63	ชุมพร	411,964	9,475	4,902	4,902	51.74	51.74	5,333	5,333	56.28	56.28
64	นครศรีธรรมราช	1,252,766	28,814	17,269	17,269	59.93	59.93	18,353	18,353	63.69	63.69
65	สุราษฎร์ธานี	834,336	19,190	18,410	18,409	95.94	95.93	17,748	17,748	92.49	92.49
66	กระบี่	357,147	8,214	4,713	4,185	57.38	50.95	4,524	4,524	55.08	55.08
67	พังงา	211,011	4,853	3,338	3,338	68.78	68.78	3,417	3,417	70.41	70.41
68	ภูเก็ต	303,165	6,973	2,811	2,150	40.31	30.83	2,908	2,260	41.70	32.41
69	ระนอง	141,148	3,246	1,798	1,798	55.39	55.39	1,866	1,866	57.49	57.49
	รวม	3,511,537	80,765	53,241	52,051	65.92	64.45	54,149	53,501	67.05	66.24

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2560 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 12											
70	พัทลุง	427,646	9,836	7,624	7,624	77.51	77.51	8,217	8,217	83.54	83.54
71	ตรัง	513,495	11,810	10,659	10,659	90.25	90.25	10,658	10,658	90.25	90.25
72	นราธิวาส	581,801	13,381	11,638	11,638	86.97	86.97	11,669	11,669	87.21	87.21
73	ปัตตานี	514,887	11,842	8,078	8,078	68.21	68.21	8,340	8,340	70.43	70.43
74	ยะลา	384,396	8,841	5,264	5,264	59.54	59.54	5,244	5,244	59.31	59.31
75	สงขลา	1,112,118	25,579	17,920	17,920	70.06	70.06	15,539	15,539	60.75	60.75
76	สตูล	242,578	5,579	3,373	3,189	60.46	57.16	3,462	3,462	62.05	62.05
	รวม	3,776,921	86,868	64,556	64,372	74.32	74.10	63,129	63,129	72.67	72.67
AHB Center											
77	กรุงเทพมหานคร	4,666,879	238,011	78,659	27,381	33.05	11.50	76,920	24,350	32.32	10.23
	รวม	4,666,879	238,011	78,659	27,381	33.05	11.50	76,920	24,350	32.32	10.23

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ยอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2560 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID

<p><b>หมายเหตุ</b> จำนวนเลขนับ หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นตัวเลข เช่น 100, 200, 1,000 คน เป็นต้น <b>จำนวน ID</b> หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นรายบุคคล ตามหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก</p>
<p><b>คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2560 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</b> ได้มาจากประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุกรรมฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 <a href="http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php">stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php</a></p>
<p><b>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน)</b> ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p>
<p><b>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)</b> ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p>
<p><b>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)</b> ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบาติวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2560 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p>
<p><b>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่</b> ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานที่ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>
<p><b>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่</b> ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>
<p><b>เพื่อเป็นการเตรียมข้อมูลที่จะถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลส่วนกลางของกระทรวง มีการปรับจำนวนเลขนับในจังหวัดที่มีจำนวนเลขนับมากกว่าจำนวน ID คือ *จังหวัดที่มีการลดจำนวนเลขนับ + ID ลงแต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ** จังหวัดที่ไม่เพิ่มจำนวนการเข้าถึงบริการเพื่อให้จำนวนเลขนับ + ID มีค่าใกล้เคียงกับจำนวน ID มากที่สุด แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65</b></p>