

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID
	ระดับประเทศ	52,662,188	1,421,879	705,691	614,080	49.63	43.19	705,188	614,193	49.60	43.20
AHB 1											
1	เชียงราย	960,850	22,100	10,384	10,382	46.99	46.98	11,030	11,024	49.91	49.88
2	น่าน	401,928	9,244	5,315	5,315	57.49	57.49	5,561	5,558	60.16	60.12
3	พะเยา	411,950	9,475	4,268	4,265	45.05	45.01	4,390	4,390	46.33	46.33
4	แพร่	389,941	8,969	4,059	4,057	45.26	45.24	4,148	4,141	46.25	46.17
5	เชียงใหม่	1,335,665	30,720	16,024	15,404	52.16	50.14	12,797	12,254	41.66	39.89
6	แม่ฮ่องสอน	176,440	4,058	2,002	2,002	49.33	49.33	2,186	2,086	53.87	51.40
7	ลำปาง	648,524	14,916	9,011	9,011	60.41	60.41	9,581	9,578	64.23	64.21
8	ลำพูน	346,585	7,971	3,218	3,214	40.37	40.32	5,341	3,842	67.00	48.20
	รวม	4,671,883	107,453	54,281	53,650	50.52	49.93	55,034	52,873	51.22	49.21
AHB 2											
9	ตาก	394,201	9,067	7,008	2,558	77.29	28.21	7,097	2,732	78.28	30.13
10	พิษณุโลก	711,142	16,356	7,895	7,895	48.27	48.27	7,619	7,618	46.58	46.58
11	เพชรบูรณ์	811,783	18,671	12,104	8,781	64.83	47.03	12,698	9,637	68.01	51.61
12	สุโขทัย	499,750	11,494	7,827	7,521	68.09	65.43	7,599	7,517	66.11	65.40
13	อุตรดิตถ์	385,035	8,856	5,983	5,982	67.56	67.55	5,924	5,924	66.89	66.89
	รวม	2,801,911	64,444	40,817	32,737	63.34	50.80	40,937	33,428	63.52	51.87

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต
(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID
AHB 3											
14	ชัยนาท	276,818	6,644	3,442	3,442	51.81	51.81	4,684	4,684	70.50	70.50
15	กำแพงเพชร	586,480	13,489	8,004	6,996	59.34	51.86	8,280	7,595	61.38	56.30
16	พิจิตร	451,303	10,380	5,338	5,336	51.43	51.41	5,286	5,283	50.93	50.90
17	นครสวรรค์	874,792	20,120	11,497	10,568	57.14	52.52	10,601	8,729	52.69	43.38
18	อุทัยธานี	270,318	6,217	3,503	3,354	56.34	53.95	3,713	3,469	59.72	55.80
	รวม	2,459,711	56,850	31,784	29,696	55.91	52.24	32,564	29,760	57.28	52.35
AHB 4											
19	นนทบุรี	987,111	23,691	10,210	9,751	43.10	41.16	8,475	8,081	35.77	34.11
20	ปทุมธานี	882,440	21,179	9,748	9,748	46.03	46.03	10,535	10,535	49.74	49.74
21	พระนครศรีอยุธยา	661,428	15,874	10,482	10,346	66.03	65.17	10,919	10,892	68.78	68.61
22	สระบุรี	512,585	12,302	6,527	6,517	53.06	52.97	6,600	6,398	53.65	52.01
23	ลพบุรี	619,863	14,877	7,736	7,732	52.00	51.97	8,215	8,209	55.22	55.18
24	สิงห์บุรี	176,899	4,246	3,395	3,388	79.97	79.80	3,612	3,564	85.08	83.95
25	อ่างทอง	235,782	5,659	5,583	5,583	98.66	98.66	5,393	5,393	95.30	95.30
26	นครนายก	213,114	5,115	3,316	3,311	64.83	64.73	3,131	3,125	61.22	61.10
	รวม	4,289,222	102,941	56,997	56,376	55.37	54.77	56,880	56,197	55.25	54.59

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID
AHB 5											
27	กาญจนบุรี	645,306	15,487	8,238	8,237	53.19	53.19	8,395	8,395	54.21	54.21
28	นครปฐม	734,976	17,639	7,604	7,604	43.11	43.11	8,856	8,849	50.21	50.17
29	ราชบุรี	693,991	16,656	6,519	6,519	39.14	39.14	6,883	6,883	41.32	41.32
30	สุพรรณบุรี	700,462	16,811	7,692	5,230	45.76	31.11	7,850	5,573	46.70	33.15
31	ประจวบคีรีขันธ์	420,300	10,087	6,198	6,197	61.44	61.43	6,047	6,047	59.95	59.95
32	เพชรบุรี	390,110	9,363	4,668	4,668	49.86	49.86	4,780	4,780	51.05	51.05
33	สมุทรสงคราม	162,923	3,910	1,848	1,522	47.26	38.92	1,943	1,643	49.69	42.02
34	สมุทรสาคร	422,672	10,144	4,281	3,770	42.20	37.16	4,681	4,483	46.14	44.19
	รวม	4,170,740	100,098	47,048	43,747	47.00	43.70	49,435	46,653	49.39	46.61
AHB 6											
35	ฉะเชิงเทรา	565,556	13,573	6,456	6,455	47.56	47.56	6,793	6,775	50.05	49.91
36	ปราจีนบุรี	388,123	9,315	4,274	4,271	45.88	45.85	4,420	4,377	47.45	46.99
37	สระแก้ว	437,761	10,506	6,919	6,910	65.86	65.77	6,527	6,478	62.12	61.66
38	สมุทรปราการ	1,032,871	24,789	8,882	6,002	35.83	24.21	9,636	7,444	38.87	30.03
39	จันทบุรี	431,896	10,366	6,666	2,572	64.31	24.81	6,710	2,641	64.73	25.48
40	ชลบุรี	1,140,399	27,370	9,729	7,908	35.55	28.89	10,045	8,250	36.70	30.14
41	ตราด	177,248	4,254	1,312	1,312	30.84	30.84	1,460	1,460	34.32	34.32
42	ระยอง	538,784	12,931	5,904	3,357	45.66	25.96	6,013	3,492	46.50	27.01
	รวม	4,712,638	113,103	50,142	38,787	44.33	34.29	51,604	40,917	45.63	36.18

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID
AHB 7											
43	กาฬสินธุ์	809,313	21,851	9,750	8,532	44.62	39.05	9,727	8,830	44.51	40.41
44	ขอนแก่น	1,485,348	40,104	19,470	19,470	48.55	48.55	17,933	17,933	44.72	44.72
45	มหาสารคาม	801,757	21,647	14,233	14,233	65.75	65.75	14,464	14,464	66.82	66.82
46	ร้อยเอ็ด	1,085,587	29,311	12,852	12,852	43.85	43.85	13,098	13,098	44.69	44.69
	รวม	4,182,005	112,914	56,305	55,087	49.87	48.79	55,222	54,325	48.91	48.11
AHB 8											
47	บึงกาฬ	330,922	8,935	6,453	6,453	72.22	72.22	5,456	5,452	61.06	61.02
48	เลย	516,128	13,935	10,464	10,454	75.09	75.02	9,693	9,686	69.56	69.51
49	หนองคาย	417,088	11,261	5,759	3,474	51.14	30.85	5,765	4,760	51.19	42.27
50	หนองบัวลำภู	411,603	11,113	6,155	6,155	55.38	55.38	6,147	6,142	55.31	55.27
51	อุดรธานี	1,264,713	34,147	16,452	16,451	48.18	48.18	16,297	16,297	47.73	47.73
52	นครพนม	573,647	15,488	8,575	8,575	55.36	55.36	8,100	8,100	52.30	52.30
53	สกลนคร	916,885	24,756	14,830	14,830	59.90	59.90	15,118	15,118	61.07	61.07
	รวม	4,430,986	119,637	68,688	66,392	57.41	55.49	66,576	65,555	55.65	54.80
AHB 9											
54	ชัยภูมิ	928,559	25,071	11,526	11,526	45.97	45.97	12,171	12,171	48.55	48.55
55	นครราชสีมา	2,136,525	57,686	29,236	29,236	50.68	50.68	27,767	27,767	48.13	48.13
56	บุรีรัมย์	1,263,245	34,108	17,745	17,745	52.03	52.03	18,554	18,554	54.40	54.40
57	สุรินทร์	1,113,269	30,058	14,670	14,670	48.81	48.81	15,129	15,129	50.33	50.33
	รวม	5,441,598	146,923	73,177	73,177	49.81	49.81	73,621	73,621	50.11	50.11

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต
(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID
AHB 10											
58	มุกดาหาร	278,857	7,529	5,890	5,890	78.23	78.23	6,066	6,066	80.57	80.57
59	ยโสธร	447,328	12,078	8,358	6,937	69.20	57.44	8,423	7,395	69.74	61.23
60	ศรีสะเกษ	1,184,980	31,994	15,332	12,379	47.92	38.69	16,139	14,211	50.44	44.42
61	อุบลราชธานี	1,476,489	39,865	22,494	20,436	56.43	51.26	20,736	17,193	52.02	43.13
62	อำนาจเจริญ	306,162	8,266	3,267	2,510	39.52	30.36	3,523	3,358	42.62	40.62
	รวม	3,693,816	99,733	55,341	48,152	55.49	48.28	54,887	48,223	55.03	48.35
AHB 11											
63	ชุมพร	406,334	9,346	3,862	3,778	41.32	40.43	4,040	4,040	43.23	43.23
64	นครศรีธรรมราช	1,240,529	28,532	13,185	13,184	46.21	46.21	14,081	14,081	49.35	49.35
65	สุราษฎร์ธานี	821,426	18,893	15,214	13,681	80.53	72.41	14,318	13,175	75.79	69.74
66	กระบี่	348,959	8,026	3,482	2,716	43.38	33.84	3,904	2,949	48.64	36.74
67	พังงา	207,497	4,772	2,870	2,870	60.14	60.14	2,947	2,947	61.75	61.75
68	ภูเก็ต	291,426	6,703	2,709	2,035	40.42	30.36	2,736	2,068	40.82	30.85
69	ระนอง	138,058	3,175	1,508	1,485	47.49	46.77	1,503	1,503	47.33	47.33
	รวม	3,454,229	79,447	42,830	39,749	53.91	50.03	43,529	40,763	54.79	51.31

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต
(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID
AHB 12											
70	พัทลุง	423,015	9,729	6,970	6,970	71.64	71.64	7,395	7,395	76.01	76.01
71	ตรัง	506,983	11,661	9,682	9,682	83.03	83.03	9,584	9,584	82.19	82.19
72	นราธิวาส	568,323	13,071	9,683	9,683	74.08	74.08	9,728	9,728	74.42	74.42
73	ปัตตานี	499,790	11,495	6,735	6,735	58.59	58.59	6,974	6,974	60.67	60.67
74	ยะลา	374,779	8,620	3,848	3,598	44.64	41.74	3,787	3,529	43.93	40.94
75	สงขลา	1,093,333	25,147	14,330	14,330	56.99	56.99	12,401	12,401	49.31	49.31
76	สตูล	237,650	5,466	2,562	2,281	46.87	41.73	2,535	2,535	46.38	46.38
	รวม	3,703,873	85,189	53,810	53,279	63.17	62.54	52,404	52,146	61.51	61.21
AHB Center											
77	กรุงเทพมหานคร	4,649,576	237,128	74,471	23,251	31.41	9.81	72,495	19,732	30.57	8.32
	รวม	4,649,576	237,128	74,471	23,251	31.41	9.81	72,495	19,732	30.57	8.32

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต
(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID
หมายเหตุ จำนวนเลขนับ หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นตัวเลข เช่น 100, 200, 1,000 คน เป็นต้น จำนวน ID หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นรายบุคคล ตามหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก											
คอลัมน์ ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจากประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุกรรมฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php											
คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ											
คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย											
คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบบาติวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป											
คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาค่าร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น											
คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาค่าร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น											