

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2559 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
	ระดับประเทศ	52,983,814	1,430,563	801,762	718,098	56.05	50.20	784,106	718,247	54.81	50.21
AHB 1											
1	เชียงราย	965,241	22,201	13,188	13,188	59.40	59.40	13,926	13,926	62.73	62.73
2	น่าน	402,870	9,266	6,628	6,626	71.53	71.51	6,868	6,865	74.12	74.09
3	พะเยา	409,515	9,419	4,707	4,707	49.97	49.97	4,884	4,884	51.85	51.85
4	แพร่	388,739	8,941	4,531	4,531	50.68	50.68	4,614	4,610	51.60	51.56
5	เชียงใหม่	1,342,062	30,867	16,633	15,999	53.89	51.83	12,625	12,607	40.90	40.84
6	แม่ฮ่องสอน	178,547	4,107	2,002	2,001	48.75	48.73	2,115	2,115	51.50	51.50
7	ลำปาง	647,063	14,882	10,066	10,063	67.64	67.62	10,532	10,530	70.77	70.75
8	ลำพูน	346,553	7,971	3,218	3,212	40.37	40.30	3,990	3,892	50.06	48.83
	รวม	4,680,590	107,654	60,973	60,327	56.64	56.04	59,554	59,429	55.32	55.20
AHB 2											
9	ตาก	400,765	9,218	7,008	2,558	76.03	27.75	4,610	2,743	50.01	29.76
10	พิษณุโลก	715,491	16,456	9,397	9,397	57.10	57.10	9,334	9,334	56.72	56.72
11	เพชรบูรณ์	812,473	18,687	12,089	8,766	64.69	46.91	9,758	9,757	52.22	52.21
12	สุโขทัย	500,079	11,502	8,378	8,068	72.84	70.15	8,058	8,057	70.06	70.05
13	อุตรดิตถ์	384,870	8,852	7,334	7,334	82.85	82.85	7,336	7,336	82.87	82.87
	รวม	2,813,678	64,715	44,206	36,123	68.31	55.82	39,096	37,227	60.41	57.52

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2559 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
AHB 3											
14	ชัยนาท	276,357	6,633	5,267	5,267	79.41	79.41	6,565	6,565	98.98	98.98
15	กำแพงเพชร	588,025	13,525	8,004	6,992	59.18	51.70	7,775	7,767	57.49	57.43
16	พิจิตร	450,606	10,364	6,611	6,607	63.79	63.75	6,624	6,603	63.91	63.71
17	นครสวรรค์	873,865	20,099	16,448	16,448	81.84	81.84	14,253	14,253	70.91	70.91
18	อุทัยธานี	270,549	6,223	5,278	5,276	84.82	84.79	5,462	5,462	87.78	87.78
	รวม	2,459,402	56,843	41,608	40,590	73.20	71.41	40,679	40,650	71.56	71.51
AHB 4											
19	นนทบุรี	1,005,417	24,130	14,526	14,526	60.20	60.20	11,545	11,544	47.84	47.84
20	ปทุมธานี	898,550	21,565	12,601	12,036	58.43	55.81	12,884	12,884	59.74	59.74
21	พระนครศรีอยุธยา	665,487	15,972	11,973	11,964	74.96	74.91	12,487	12,483	78.18	78.16
22	สระบุรี	515,728	12,377	6,527	6,509	52.73	52.59	6,379	6,379	51.54	51.54
23	ลพบุรี	620,648	14,896	7,769	7,766	52.16	52.14	8,271	8,271	55.53	55.53
24	สิงห์บุรี	176,682	4,240	3,395	3,388	80.06	79.90	3,547	3,544	83.65	83.58
25	อ่างทอง	235,748	5,658	5,797	5,797	102.46	102.46	5,634	5,634	99.58	99.58
26	นครนายก	213,492	5,124	4,288	4,287	83.69	83.67	4,044	4,035	78.93	78.75
	รวม	4,331,752	103,962	66,876	66,273	64.33	63.75	64,791	64,774	62.32	62.31

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ารายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2559 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
AHB 5											
27	กาญจนบุรี	649,259	15,582	11,340	11,340	72.78	72.78	11,344	11,344	72.80	72.80
28	นครปฐม	740,668	17,776	8,294	8,293	46.66	46.65	9,626	9,626	54.15	54.15
29	ราชบุรี	697,453	16,739	7,252	7,251	43.32	43.32	7,608	7,608	45.45	45.45
30	สุพรรณบุรี	701,323	16,832	9,145	6,918	54.33	41.10	8,706	7,258	51.72	43.12
31	ประจวบคีรีขันธ์	425,580	10,214	7,013	7,013	68.66	68.66	6,835	6,835	66.92	66.92
32	เพชรบุรี	392,685	9,424	5,651	5,651	59.96	59.96	5,701	5,701	60.49	60.49
33	สมุทรสงคราม	163,080	3,914	2,107	1,780	53.83	45.48	1,960	1,924	50.08	49.16
34	สมุทรสาคร	429,290	10,303	5,546	5,087	53.83	49.37	5,604	5,599	54.39	54.34
	รวม	4,199,338	100,784	56,348	53,333	55.91	52.92	57,384	55,895	56.94	55.46
AHB 6											
35	ฉะเชิงเทรา	569,966	13,679	6,456	6,450	47.20	47.15	6,793	6,709	49.66	49.05
36	ปราจีนบุรี	391,813	9,404	4,850	4,847	51.58	51.54	4,985	4,981	53.01	52.97
37	สระแก้ว	441,375	10,593	8,459	8,458	79.85	79.85	8,047	8,047	75.97	75.97
38	สมุทรปราการ	1,046,668	25,120	9,746	6,868	38.80	27.34	10,587	8,440	42.15	33.60
39	จันทบุรี	434,630	10,431	7,237	3,631	69.38	34.81	6,500	3,644	62.31	34.93
40	ชลบุรี	1,164,603	27,950	11,225	10,228	40.16	36.59	11,590	10,637	41.47	38.06
41	ตราด	177,918	4,270	1,739	1,739	40.73	40.73	1,939	1,932	45.41	45.25
42	ระยอง	548,699	13,169	6,673	4,635	50.67	35.20	6,900	5,010	52.40	38.04
	รวม	4,775,672	114,616	56,385	46,856	49.19	40.88	57,341	49,400	50.03	43.10

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2559 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
AHB 7											
43	กาฬสินธุ์	812,100	21,927	10,893	9,673	49.68	44.12	10,139	10,139	46.24	46.24
44	ขอนแก่น	1,492,935	40,309	22,884	22,884	56.77	56.77	20,822	20,822	51.66	51.66
45	มหาสารคาม	803,431	21,693	18,106	18,106	83.47	83.47	18,159	18,159	83.71	83.71
46	ร้อยเอ็ด	1,088,845	29,399	15,176	15,176	51.62	51.62	15,624	15,624	53.14	53.14
	รวม	4,197,311	113,327	67,059	65,839	59.17	58.10	64,744	64,744	57.13	57.13
AHB 8											
47	บึงกาฬ	333,385	9,001	6,991	6,991	77.67	77.67	5,934	5,934	65.92	65.92
48	เลย	518,437	13,998	10,502	10,495	75.03	74.98	9,727	9,727	69.49	69.49
49	หนองคาย	419,454	11,325	5,934	5,817	52.40	51.36	7,278	7,277	64.26	64.25
50	หนองบัวลำภู	413,820	11,173	6,185	6,184	55.36	55.35	6,212	6,212	55.60	55.60
51	อุดรธานี	1,272,943	34,369	17,399	17,399	50.62	50.62	17,420	17,420	50.68	50.68
52	นครพนม	577,408	15,590	8,941	8,941	57.35	57.35	8,510	8,510	54.59	54.59
53	สกลนคร	923,223	24,927	15,914	15,914	63.84	63.84	16,179	16,179	64.91	64.91
	รวม	4,458,670	120,384	71,866	71,741	59.70	59.59	71,260	71,259	59.19	59.19
AHB 9											
54	ชัยภูมิ	931,672	25,155	15,342	15,340	60.99	60.98	16,363	16,363	65.05	65.05
55	นครราชสีมา	2,148,322	58,005	32,266	32,266	55.63	55.63	30,524	30,524	52.62	52.62
56	บุรีรัมย์	1,272,139	34,348	20,828	20,828	60.64	60.64	21,792	21,792	63.45	63.45
57	สุรินทร์	1,118,420	30,197	18,524	18,524	61.34	61.34	19,058	19,058	63.11	63.11
	รวม	5,470,553	147,705	86,960	86,958	58.87	58.87	87,737	87,737	59.40	59.40

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2559 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
AHB 10											
58	มุกดาหาร	280,721	7,579	7,079	7,078	93.40	93.38	7,307	7,307	96.41	96.41
59	ยโสธร	448,613	12,113	8,504	7,182	70.21	59.29	7,674	7,674	63.36	63.36
60	ศรีสะเกษ	1,191,362	32,167	18,673	16,069	58.05	49.96	17,902	17,902	55.65	55.65
61	อุบลราชธานี	1,487,817	40,171	24,944	22,958	62.09	57.15	20,511	19,738	51.06	49.13
62	อำนาจเจริญ	307,942	8,314	4,141	3,381	49.80	40.66	4,267	4,267	51.32	51.32
	รวม	3,716,455	100,344	63,341	56,668	63.12	56.47	57,661	56,888	57.46	56.69
AHB 11											
63	ชุมพร	409,152	9,410	4,751	4,704	50.49	49.99	5,114	5,114	54.34	54.34
64	นครศรีธรรมราช	1,246,415	28,668	14,508	14,507	50.61	50.60	15,552	15,552	54.25	54.25
65	สุราษฎร์ธานี	826,923	19,019	18,409	18,404	96.79	96.77	17,724	17,716	93.19	93.15
66	กระบี่	353,122	8,122	4,151	3,623	51.11	44.61	4,065	3,929	50.05	48.38
67	พังงา	209,145	4,810	2,950	2,950	61.33	61.33	3,041	3,041	63.22	63.22
68	ภูเก็ต	297,105	6,833	2,797	2,120	40.93	31.02	2,878	2,215	42.12	32.41
69	ระนอง	140,073	3,222	1,694	1,671	52.58	51.87	1,698	1,698	52.71	52.71
	รวม	3,481,935	80,085	49,260	47,979	61.51	59.91	50,072	49,265	62.52	61.52

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2559 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 12											
70	พัทลุง	425,703	9,791	7,261	7,261	74.16	74.16	7,782	7,782	79.48	79.48
71	ตรัง	510,210	11,735	10,555	10,555	89.95	89.95	10,633	10,633	90.61	90.61
72	นราธิวาส	575,348	13,233	10,251	10,251	77.47	77.47	10,306	10,306	77.88	77.88
73	ปัตตานี	506,591	11,652	7,282	7,282	62.50	62.50	7,469	7,342	64.10	63.01
74	ยะลา	379,181	8,721	4,722	4,721	54.14	54.13	4,713	4,713	54.04	54.04
75	สงขลา	1,103,186	25,373	16,155	16,155	63.67	63.67	13,944	13,944	54.96	54.96
76	สตูล	239,952	5,519	3,020	2,838	54.72	51.42	3,110	3,110	56.35	56.35
	รวม	3,740,171	86,024	59,246	59,063	68.87	68.66	57,957	57,830	67.37	67.23
AHB Center											
77	กรุงเทพมหานคร	4,658,287	237,573	77,634	26,348	32.68	11.09	75,830	23,149	31.92	9.74
	รวม	4,658,287	237,573	77,634	26,348	32.68	11.09	75,830	23,149	31.92	9.74

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2559 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตาม จำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID

หมายเหตุ จำนวนเลขนับ หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นตัวเลข เช่น 100, 200, 1,000 คน เป็นต้น จำนวน ID หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นรายบุคคล ตามหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2559 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจากประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุกรรมฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php

คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ

คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย

คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2559 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น

คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น

เพื่อเป็นการเตรียมข้อมูลที่จะถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลส่วนกลางของกระทรวง มีการปรับจำนวนเลขนับในจังหวัดที่มีจำนวนเลขนับมากกว่าจำนวน ID คือ *จังหวัดที่มีการลดจำนวนเลขนับ + ID ลงแต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ** จังหวัดที่ไม่เพิ่มจำนวนการเข้าถึงบริการเพื่อให้จำนวนเลขนับ + ID มีค่าใกล้เคียงกับจำนวน ID มากที่สุด แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50