

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2560 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
	ระดับประเทศ	53,322,594	1,439,710	907,783	828,851	63.05	57.57	891,115	829,099	61.90	57.59
AHB 1											
1	เชียงราย	970,054	22,311	15,246	15,246	68.33	68.33	16,209	16,209	72.65	72.65
2	น่าน	403,466	9,280	7,523	7,523	81.07	81.07	7,771	7,771	83.74	83.74
3	พะเยา	408,079	9,386	7,030	7,030	74.90	74.90	7,208	7,208	76.80	76.80
4	แพร่	387,708	8,917	6,326	6,326	70.94	70.94	6,547	6,547	73.42	73.42
5	เชียงใหม่	1,351,166	31,077	30,582	30,582	98.41	98.41	26,392	26,392	84.92	84.92
6	แม่ฮ่องสอน	181,504	4,175	3,942	3,942	94.42	94.42	4,207	4,207	100.77	100.77
7	ลำปาง	646,268	14,864	10,058	10,058	67.67	67.67	10,650	10,650	71.65	71.65
8	ลำพูน	346,754	7,975	7,558	7,558	94.77	94.77	8,352	8,352	104.73	104.73
	รวม	4,694,999	107,985	88,265	88,265	81.74	81.74	87,336	87,336	80.88	80.88
AHB 2											
9	ตาก	406,996	9,361	9,069	6,787	96.88	72.50	7,071	7,071	75.54	75.54
10	พิษณุโลก	716,400	16,477	10,997	10,997	66.74	66.74	10,877	10,877	66.01	66.01
11	เพชรบูรณ์	814,952	18,744	13,364	11,557	71.30	61.66	12,478	12,478	66.57	66.57
12	สุโขทัย	500,645	11,515	9,878	9,878	85.78	85.78	9,990	9,990	86.76	86.76
13	อุตรดิตถ์	385,199	8,860	5,326	5,326	60.11	60.11	5,732	5,732	64.70	64.70
	รวม	2,824,192	64,957	48,634	44,545	74.87	68.58	46,148	46,148	71.04	71.04

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2560 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
<b>AHB 3</b>											
14	ชัยนาท	276,290	6,631	5,475	5,475	82.57	82.57	6,496	6,496	97.96	97.96
15	กำแพงเพชร	589,696	13,563	8,004	6,990	59.01	51.54	7,935	7,935	58.50	58.50
16	พิจิตร	450,840	10,369	7,273	7,273	70.14	70.14	7,275	7,275	70.16	70.16
17	นครสวรรค์	875,567	20,138	18,067	18,067	89.72	89.72	16,551	16,551	82.19	82.19
18	อุทัยธานี	271,128	6,236	7,240	7,240	116.10	116.10	7,423	7,423	119.03	119.03
	<b>รวม</b>	<b>2,463,521</b>	<b>56,937</b>	<b>46,059</b>	<b>45,045</b>	<b>80.89</b>	<b>79.11</b>	<b>45,680</b>	<b>45,680</b>	<b>80.23</b>	<b>80.23</b>
<b>AHB 4</b>											
19	นนทบุรี	1,022,444	24,539	16,424	16,424	66.93	66.93	12,860	12,860	52.41	52.41
20	ปทุมธานี	915,023	21,961	14,590	14,024	66.44	63.86	14,969	14,969	68.16	68.16
21	พระนครศรีอยุธยา	670,501	16,092	11,954	11,954	74.29	74.29	12,482	12,482	77.57	77.57
22	สระบุรี	518,969	12,455	6,527	6,503	52.40	52.21	6,225	6,225	49.98	49.98
23	ลพบุรี	622,608	14,943	7,805	7,805	52.23	52.23	8,310	8,310	55.61	55.61
24	สิงห์บุรี	176,864	4,245	3,387	3,387	79.79	79.79	3,511	3,511	82.71	82.71
25	อ่างทอง	235,425	5,650	5,810	5,810	102.83	102.83	5,651	5,651	100.02	100.02
26	นครนายก	214,559	5,149	4,491	4,491	87.22	87.22	4,207	4,207	81.71	81.71
	<b>รวม</b>	<b>4,376,393</b>	<b>105,034</b>	<b>70,988</b>	<b>70,398</b>	<b>67.59</b>	<b>67.02</b>	<b>68,215</b>	<b>68,215</b>	<b>64.95</b>	<b>64.95</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2560 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
<b>AHB 5</b>											
27	กาญจนบุรี	652,691	15,665	11,453	11,453	73.11	73.11	11,443	11,443	73.05	73.05
28	นครปฐม	747,162	17,932	8,826	8,826	49.22	49.22	10,205	10,205	56.91	56.91
29	ราชบุรี	700,438	16,811	9,068	9,068	53.94	53.94	9,505	9,505	56.54	56.54
30	สุพรรณบุรี	704,791	16,915	10,831	8,782	64.03	51.92	10,015	9,152	59.21	54.11
31	ประจวบคีรีขันธ์	429,984	10,320	7,526	7,526	72.93	72.93	7,325	7,325	70.98	70.98
32	เพชรบุรี	394,754	9,474	7,007	7,007	73.96	73.96	7,033	7,033	74.23	74.23
33	สมุทรสงคราม	163,380	3,921	2,659	2,345	67.81	59.81	2,509	2,509	63.99	63.99
34	สมุทรสาคร	436,145	10,467	6,415	5,960	61.29	56.94	6,437	6,437	61.50	61.50
	<b>รวม</b>	<b>4,229,345</b>	<b>101,505</b>	<b>63,785</b>	<b>60,967</b>	<b>62.84</b>	<b>60.06</b>	<b>64,472</b>	<b>63,609</b>	<b>63.52</b>	<b>62.67</b>
<b>AHB 6</b>											
35	ฉะเชิงเทรา	575,585	13,814	9,808	9,808	71.00	71.00	9,921	9,921	71.82	71.82
36	ปราจีนบุรี	394,854	9,476	4,848	4,848	51.16	51.16	5,240	5,040	55.30	53.19
37	สระแก้ว	444,702	10,673	8,652	8,652	81.06	81.06	8,256	8,256	77.35	77.35
38	สมุทรปราการ	1,062,130	25,491	11,697	8,819	45.89	34.60	12,693	10,541	49.79	41.35
39	จันทบุรี	437,244	10,494	7,405	3,800	70.56	36.21	6,663	3,869	63.49	36.87
40	ชลบุรี	1,184,671	28,432	13,182	12,194	46.36	42.89	12,857	11,896	45.22	41.84
41	ตราด	179,176	4,300	1,985	1,985	46.16	46.16	2,181	2,181	50.72	50.72
42	ระยอง	559,215	13,421	6,673	4,630	49.72	34.50	6,885	5,057	51.30	37.68
	<b>รวม</b>	<b>4,837,577</b>	<b>116,101</b>	<b>64,250</b>	<b>54,736</b>	<b>55.34</b>	<b>47.15</b>	<b>64,696</b>	<b>56,761</b>	<b>55.72</b>	<b>48.89</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2560 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
<b>AHB 7</b>											
43	กาฬสินธุ์	815,057	22,007	12,873	11,727	58.50	53.29	12,261	12,261	55.71	55.71
44	ขอนแก่น	1,500,132	40,504	27,143	27,143	67.01	67.01	24,430	24,430	60.32	60.32
45	มหาสารคาม	805,267	21,742	19,161	19,161	88.13	88.13	19,300	19,300	88.77	88.77
46	ร้อยเอ็ด	1,091,962	29,483	16,681	16,681	56.58	56.58	17,239	17,239	58.47	58.47
	<b>รวม</b>	<b>4,212,418</b>	<b>113,736</b>	<b>75,858</b>	<b>74,712</b>	<b>66.70</b>	<b>65.69</b>	<b>73,230</b>	<b>73,230</b>	<b>64.39</b>	<b>64.39</b>
<b>AHB 8</b>											
47	บึงกาฬ	335,959	9,071	7,200	7,200	79.37	79.37	6,284	6,284	69.28	69.28
48	เลย	520,928	14,065	10,502	10,481	74.67	74.52	9,753	9,753	69.34	69.34
49	หนองคาย	421,925	11,392	7,356	7,254	64.57	63.68	8,777	8,777	77.05	77.05
50	หนองบัวลำภู	416,042	11,233	7,062	7,062	62.87	62.87	7,128	7,128	63.46	63.46
51	อุดรธานี	1,281,376	34,597	20,550	18,200	59.40	52.61	18,421	18,421	53.24	53.24
52	นครพนม	581,256	15,694	10,387	10,387	66.18	66.18	9,605	9,605	61.20	61.20
53	สกลนคร	929,739	25,103	16,579	16,579	66.04	66.04	16,990	16,990	67.68	67.68
	<b>รวม</b>	<b>4,487,225</b>	<b>121,155</b>	<b>79,636</b>	<b>77,163</b>	<b>65.73</b>	<b>63.69</b>	<b>76,958</b>	<b>76,958</b>	<b>63.52</b>	<b>63.52</b>
<b>AHB 9</b>											
54	ชัยภูมิ	935,469	25,258	15,591	15,591	61.73	61.73	17,127	17,127	67.81	67.81
55	นครราชสีมา	2,162,792	58,395	36,745	36,745	62.92	62.92	34,618	34,618	59.28	59.28
56	บุรีรัมย์	1,280,433	34,572	23,612	23,612	68.30	68.30	24,509	24,509	70.89	70.89
57	สุรินทร์	1,123,650	30,339	20,288	20,288	66.87	66.87	20,804	20,804	68.57	68.57
	<b>รวม</b>	<b>5,502,344</b>	<b>148,564</b>	<b>96,236</b>	<b>96,236</b>	<b>64.78</b>	<b>64.78</b>	<b>97,058</b>	<b>97,058</b>	<b>65.33</b>	<b>65.33</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2560 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
<b>AHB 10</b>											
58	มุกดาหาร	282,223	7,620	7,078	7,078	92.89	92.89	7,393	7,393	97.02	97.02
59	ยโสธร	449,781	12,144	8,510	7,193	70.08	59.23	7,874	7,874	64.84	64.84
60	ศรีสะเกษ	1,197,220	32,325	21,234	18,659	65.69	57.72	20,689	20,689	64.00	64.00
61	อุบลราชธานี	1,500,192	40,505	35,311	35,311	87.18	87.18	31,463	31,463	77.68	77.68
62	อำนาจเจริญ	309,827	8,365	4,502	3,742	53.82	44.73	4,748	4,748	56.76	56.76
	<b>รวม</b>	<b>3,739,243</b>	<b>100,959</b>	<b>76,635</b>	<b>71,983</b>	<b>75.91</b>	<b>71.30</b>	<b>72,167</b>	<b>72,167</b>	<b>71.48</b>	<b>71.48</b>
<b>AHB 11</b>											
63	ชุมพร	411,964	9,475	4,956	4,956	52.31	52.31	5,392	5,392	56.91	56.91
64	นครศรีธรรมราช	1,252,766	28,814	17,487	17,487	60.69	60.69	18,499	18,499	64.20	64.20
65	สุราษฎร์ธานี	834,336	19,190	18,410	18,410	95.94	95.94	17,750	17,750	92.50	92.50
66	กระบี่	357,147	8,214	4,767	4,239	58.04	51.61	4,573	4,573	55.67	55.67
67	พังงา	211,011	4,853	3,337	3,337	68.76	68.76	3,423	3,423	70.53	70.53
68	ภูเก็ต	303,165	6,973	2,963	2,302	42.49	33.01	3,046	2,398	43.68	34.39
69	ระนอง	141,148	3,246	1,817	1,817	55.98	55.98	1,886	1,886	58.10	58.10
	<b>รวม</b>	<b>3,511,537</b>	<b>80,765</b>	<b>53,737</b>	<b>52,548</b>	<b>66.54</b>	<b>65.06</b>	<b>54,569</b>	<b>53,921</b>	<b>67.57</b>	<b>66.76</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2560 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
AHB 12											
70	พัทลุง	427,646	9,836	7,628	7,628	77.55	77.55	8,225	8,225	83.62	83.62
71	ตรัง	513,495	11,810	10,781	10,799	91.29	91.44	10,799	10,799	91.44	91.44
72	นราธิวาส	581,801	13,381	11,656	11,656	87.11	87.11	11,689	11,689	87.36	87.36
73	ปัตตานี	514,887	11,842	8,211	8,211	69.34	69.34	8,462	8,462	71.46	71.46
74	ยะลา	384,396	8,841	5,295	5,295	59.89	59.89	5,280	5,280	59.72	59.72
75	สงขลา	1,112,118	25,579	18,040	18,040	70.53	70.53	15,660	15,660	61.22	61.22
76	สตูล	242,578	5,579	3,442	3,258	61.70	58.40	3,528	3,528	63.24	63.24
	รวม	3,776,921	86,868	65,053	64,887	74.89	74.70	63,643	63,643	73.26	73.26
AHB Center											
77	กรุงเทพมหานคร	4,666,879	238,011	78,647	27,366	33.04	11.50	76,943	24,373	32.33	10.24
	รวม	4,666,879	238,011	78,647	27,366	33.04	11.50	76,943	24,373	32.33	10.24

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2560 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID

<p><b>หมายเหตุ</b> จำนวนเลขนับ หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นตัวเลข เช่น 100, 200, 1,000 คน เป็นต้น <b>จำนวน ID</b> หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นรายบุคคล ตามหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก</p>
<p><b>คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2560 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</b> ได้มาจากประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุกรรมฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 <a href="http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php">stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php</a></p>
<p><b>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน)</b> ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p>
<p><b>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)</b> ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p>
<p><b>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)</b> ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2560 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p>
<p><b>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่</b> ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานที่ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>
<p><b>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่</b> ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>
<p><b>เพื่อเป็นการเตรียมข้อมูลที่จะถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลส่วนกลางของกระทรวง มีการปรับจำนวนเลขนับในจังหวัดที่มีจำนวนเลขนับมากกว่าจำนวน ID คือ *จังหวัดที่มีการลดจำนวนเลขนับ + ID ลงแต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ** จังหวัดที่ไม่เพิ่มจำนวนการเข้าถึงบริการเพื่อให้จำนวนเลขนับ + ID มีค่าใกล้เคียงกับจำนวน ID มากที่สุด แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65</b></p>