

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
	ระดับประเทศ	52,662,188	1,421,879	786,901	703,284	55.34	49.46	773,087	703,425	54.37	49.47
AHB 1											
1	เชียงราย	960,850	22,100	13,045	13,043	59.03	59.02	13,784	13,784	62.37	62.37
2	น่าน	401,928	9,244	6,150	6,149	66.53	66.52	6,397	6,397	69.20	69.20
3	พะเยา	411,950	9,475	4,268	4,260	45.05	44.96	4,418	4,418	46.63	46.63
4	แพร่*	389,941	8,969	4,530	4,530	50.51	50.51	4,608	4,608	51.38	51.38
5	เชียงใหม่**	1,335,665	30,720	16,633	16,009	54.14	52.11	13,167	12,614	42.86	41.06
6	แม่ฮ่องสอน*	176,440	4,058	2,002	2,001	49.33	49.31	2,115	2,115	52.12	52.12
7	ลำปาง**	648,524	14,916	10,066	10,066	67.48	67.48	10,528	10,526	70.58	70.57
8	ลำพูน*	346,585	7,971	3,218	3,213	40.37	40.31	4,087	3,891	51.27	48.81
	รวม	4,671,883	107,453	59,912	59,271	55.76	55.16	59,104	58,353	55.00	54.31
AHB 2											
9	ตาก*	394,201	9,067	7,008	2,559	77.29	28.22	4,706	2,746	51.90	30.29
10	พิษณุโลก	711,142	16,356	7,582	7,582	46.36	46.36	7,414	7,414	45.33	45.33
11	เพชรบูรณ์*	811,783	18,671	12,089	8,770	64.75	46.97	9,751	9,751	52.23	52.23
12	สุโขทัย	499,750	11,494	8,281	7,972	72.04	69.36	7,984	7,984	69.46	69.46
13	อุตรดิตถ์**	385,035	8,856	7,035	7,034	79.44	79.43	7,020	7,018	79.27	79.25
	รวม	2,801,911	64,444	41,995	33,917	65.17	52.63	36,875	34,913	57.22	54.18

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
<b>AHB 3</b>											
14	ชัยนาท	276,818	6,644	5,267	5,267	79.28	79.28	6,563	6,563	98.79	98.79
15	กำแพงเพชร*	586,480	13,489	8,004	6,993	59.34	51.84	7,760	7,760	57.53	57.53
16	พิจิตร	451,303	10,380	6,611	6,611	63.69	63.69	6,616	6,616	63.74	63.74
17	นครสวรรค์	874,792	20,120	16,302	16,302	81.02	81.02	14,118	14,118	70.17	70.17
18	อุทัยธานี	270,318	6,217	5,278	5,277	84.89	84.88	5,461	5,461	87.84	87.84
	<b>รวม</b>	<b>2,459,711</b>	<b>56,850</b>	<b>41,462</b>	<b>40,450</b>	<b>72.93</b>	<b>71.15</b>	<b>40,518</b>	<b>40,518</b>	<b>71.27</b>	<b>71.27</b>
<b>AHB 4</b>											
19	นนทบุรี	987,111	23,691	14,517	14,517	61.28	61.28	11,970	11,537	50.53	48.70
20	ปทุมธานี	882,440	21,179	12,447	11,882	58.77	56.10	12,743	12,743	60.17	60.17
21	พระนครศรีอยุธยา*	661,428	15,874	11,973	11,971	75.42	75.41	12,490	12,490	78.68	78.68
22	สระบุรี*	512,585	12,302	6,527	6,512	53.06	52.93	6,383	6,383	51.89	51.89
23	ลพบุรี	619,863	14,877	7,769	7,768	52.22	52.22	8,272	8,272	55.60	55.60
24	สิงห์บุรี*	176,899	4,246	3,395	3,388	79.97	79.80	3,549	3,549	83.59	83.59
25	อ่างทอง	235,782	5,659	5,797	5,797	102.44	102.44	5,632	5,632	99.53	99.53
26	นครนายก	213,114	5,115	4,288	4,288	83.84	83.84	4,040	4,040	78.99	78.99
	<b>รวม</b>	<b>4,289,222</b>	<b>102,941</b>	<b>66,713</b>	<b>66,123</b>	<b>64.81</b>	<b>64.23</b>	<b>65,079</b>	<b>64,646</b>	<b>63.22</b>	<b>62.80</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
<b>AHB 5</b>											
27	กาญจนบุรี	645,306	15,487	8,747	8,747	56.48	56.48	8,941	8,941	57.73	57.73
28	นครปฐม	734,976	17,639	8,294	8,294	47.02	47.02	9,618	9,618	54.53	54.53
29	ราชบุรี	693,991	16,656	7,213	7,213	43.31	43.31	7,561	7,561	45.40	45.40
30	สุพรรณบุรี**	700,462	16,811	8,800	6,573	52.35	39.10	8,736	6,904	51.97	41.07
31	ประจวบคีรีขันธ์	420,300	10,087	6,864	6,847	68.05	67.88	6,677	6,677	66.19	66.19
32	เพชรบุรี	390,110	9,363	5,480	5,480	58.53	58.53	5,539	5,539	59.16	59.16
33	สมุทรสงคราม*	162,923	3,910	2,107	1,783	53.89	45.60	2,012	1,924	51.46	49.21
34	สมุทรสาคร*	422,672	10,144	5,546	5,090	54.67	50.18	5,594	5,594	55.15	55.15
	<b>รวม</b>	<b>4,170,740</b>	<b>100,098</b>	<b>53,051</b>	<b>50,027</b>	<b>53.00</b>	<b>49.98</b>	<b>54,678</b>	<b>52,758</b>	<b>54.62</b>	<b>52.71</b>
<b>AHB 6</b>											
35	ฉะเชิงเทรา**	565,556	13,573	6,456	6,451	47.56	47.53	6,793	6,714	50.05	49.46
36	ปราจีนบุรี	388,123	9,315	4,850	4,848	52.07	52.05	4,985	4,985	53.52	53.52
37	สระแก้ว	437,761	10,506	8,459	8,459	80.51	80.51	8,043	8,043	76.55	76.55
38	สมุทรปราการ	1,032,871	24,789	9,743	6,865	39.30	27.69	10,587	8,429	42.71	34.00
39	จันทบุรี*	431,896	10,366	7,195	3,589	69.41	34.62	7,002	3,562	67.55	34.36
40	ชลบุรี	1,140,399	27,370	11,013	10,013	40.24	36.58	11,330	10,377	41.40	37.91
41	ตราด	177,248	4,254	1,730	1,730	40.67	40.67	1,943	1,943	45.68	45.68
42	ระยอง	538,784	12,931	6,673	4,635	51.61	35.84	6,911	5,039	53.45	38.97
	<b>รวม</b>	<b>4,712,638</b>	<b>113,103</b>	<b>56,119</b>	<b>46,590</b>	<b>49.62</b>	<b>41.19</b>	<b>57,594</b>	<b>49,092</b>	<b>50.92</b>	<b>43.40</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
<b>AHB 7</b>											
43	กาฬสินธุ์	809,313	21,851	10,671	9,451	48.83	43.25	10,793	9,893	49.39	45.27
44	ขอนแก่น	1,485,348	40,104	22,347	22,347	55.72	55.72	20,447	20,447	50.98	50.98
45	มหาสารคาม	801,757	21,647	18,090	18,090	83.57	83.57	18,110	18,110	83.66	83.66
46	ร้อยเอ็ด	1,085,587	29,311	14,796	14,796	50.48	50.48	15,248	15,248	52.02	52.02
	<b>รวม</b>	<b>4,182,005</b>	<b>112,914</b>	<b>65,904</b>	<b>64,684</b>	<b>58.37</b>	<b>57.29</b>	<b>64,598</b>	<b>63,698</b>	<b>57.21</b>	<b>56.41</b>
<b>AHB 8</b>											
47	บึงกาฬ	330,922	8,935	6,906	6,906	77.29	77.29	5,857	5,857	65.55	65.55
48	เลย*	516,128	13,935	10,502	10,497	75.36	75.33	9,723	9,723	69.77	69.77
49	หนองคาย	417,088	11,261	5,934	5,826	52.69	51.73	7,263	7,263	64.49	64.49
50	หนองบัวลำภู	411,603	11,113	6,185	6,184	55.65	55.65	6,205	6,205	55.83	55.83
51	อุดรธานี	1,264,713	34,147	17,308	17,308	50.69	50.69	17,313	17,313	50.70	50.70
52	นครพนม	573,647	15,488	8,941	8,941	57.73	57.73	8,500	8,500	54.88	54.88
53	สกลนคร	916,885	24,756	15,674	15,674	63.31	63.31	15,956	15,956	64.45	64.45
	<b>รวม</b>	<b>4,430,986</b>	<b>119,637</b>	<b>71,450</b>	<b>71,336</b>	<b>59.72</b>	<b>59.63</b>	<b>70,817</b>	<b>70,817</b>	<b>59.19</b>	<b>59.19</b>
<b>AHB 9</b>											
54	ชัยภูมิ*	928,559	25,071	15,342	15,342	61.19	61.19	16,298	16,298	65.01	65.01
55	นครราชสีมา	2,136,525	57,686	31,769	31,769	55.07	55.07	30,065	30,065	52.12	52.12
56	บุรีรัมย์	1,263,245	34,108	20,478	20,478	60.04	60.04	21,422	21,422	62.81	62.81
57	สุรินทร์	1,113,269	30,058	18,351	18,351	61.05	61.05	18,846	18,846	62.70	62.70
	<b>รวม</b>	<b>5,441,598</b>	<b>146,923</b>	<b>85,940</b>	<b>85,940</b>	<b>58.49</b>	<b>58.49</b>	<b>86,631</b>	<b>86,631</b>	<b>58.96</b>	<b>58.96</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
<b>AHB 10</b>											
58	มุกดาหาร	278,857	7,529	6,015	6,012	79.89	79.85	6,223	6,223	82.65	82.65
59	ยโสธร*	447,328	12,078	8,504	7,182	70.41	59.46	7,664	7,664	63.45	63.45
60	ศรีสะเกษ*	1,184,980	31,994	16,531	13,913	51.67	43.49	16,246	15,790	50.78	49.35
61	อุบลราชธานี*	1,476,489	39,865	24,485	22,497	61.42	56.43	20,459	19,265	51.32	48.33
62	อำนาจเจริญ*	306,162	8,266	4,083	3,323	49.39	40.20	4,213	4,213	50.97	50.97
	<b>รวม</b>	<b>3,693,816</b>	<b>99,733</b>	<b>59,618</b>	<b>52,927</b>	<b>59.78</b>	<b>53.07</b>	<b>54,805</b>	<b>53,155</b>	<b>54.95</b>	<b>53.30</b>
<b>AHB 11</b>											
63	ชุมพร	406,334	9,346	4,685	4,638	50.13	49.63	5,045	5,045	53.98	53.98
64	นครศรีธรรมราช	1,240,529	28,532	14,352	14,352	50.30	50.30	15,390	15,390	53.94	53.94
65	สุราษฎร์ธานี	821,426	18,893	18,409	18,409	97.44	97.44	17,725	17,725	93.82	93.82
66	กระบี่*	348,959	8,026	4,134	3,606	51.51	44.93	4,099	3,908	51.07	48.69
67	พังงา	207,497	4,772	2,950	2,950	61.81	61.81	3,040	3,040	63.70	63.70
68	ภูเก็ต	291,426	6,703	2,775	2,101	41.40	31.35	2,866	2,198	42.76	32.79
69	ระนอง	138,058	3,175	1,656	1,633	52.15	51.43	1,658	1,658	52.21	52.21
	<b>รวม</b>	<b>3,454,229</b>	<b>79,447</b>	<b>48,961</b>	<b>47,689</b>	<b>61.63</b>	<b>60.03</b>	<b>49,823</b>	<b>48,964</b>	<b>62.71</b>	<b>61.63</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2558 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 12											
70	พัทลุง	423,015	9,729	7,185	7,185	73.85	73.85	7,700	7,700	79.14	79.14
71	ตรัง	506,983	11,661	10,227	10,227	87.71	87.71	10,136	10,136	86.93	86.93
72	นราธิวาส	568,323	13,071	10,079	10,079	77.11	77.11	10,136	10,136	77.54	77.54
73	ปัตตานี	499,790	11,495	7,112	7,112	61.87	61.87	7,351	7,351	63.95	63.95
74	ยะลา	374,779	8,620	4,719	4,719	54.75	54.75	4,716	4,716	54.71	54.71
75	สงขลา	1,093,333	25,147	15,908	15,908	63.26	63.26	13,682	13,682	54.41	54.41
76	สตูล	237,650	5,466	2,912	2,731	53.28	49.96	3,018	3,018	55.21	55.21
	รวม	3,703,873	85,189	58,142	57,961	68.25	68.04	56,739	56,739	66.60	66.60
AHB Center											
77	กรุงเทพมหานคร	4,649,576	237,128	77,634	26,369	32.74	11.12	75,826	23,141	31.98	9.76
	รวม	4,649,576	237,128	77,634	26,369	32.74	11.12	75,826	23,141	31.98	9.76

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2558 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตาม จำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตาม จำนวนเลข นับ+ID	จำนวนตาม จำนวน ID

**หมายเหตุ** จำนวนเลขนับ หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นตัวเลข เช่น 100, 200, 1,000 คน เป็นต้น จำนวน ID หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นรายบุคคล ตามหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

**คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป** ได้มาจากประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุกรรมฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 [stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat\\_age.php](http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php)

**คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน)** ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ

**คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)** ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย

**คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)** ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

**คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่** ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น

**คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่** ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น

**เพื่อเป็นการเตรียมข้อมูลที่จะถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลส่วนกลางของกระทรวง มีการปรับจำนวนเลขนับในจังหวัดที่มีจำนวนเลขนับมากกว่าจำนวน ID คือ**  
**\*จังหวัดที่มีการลดจำนวนเลขนับ + ID ลงแต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 \*\* จังหวัดที่ไม่เพิ่มจำนวนการเข้าถึงบริการเพื่อให้จำนวนเลขนับ + ID มีค่าใกล้เคียงกับจำนวน ID มากที่สุด แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50**