

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2560 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
	ระดับประเทศ	53,322,594	1,439,710	995,089	920,314	69.12	63.92	982,128	920,727	68.22	63.95
AHB 1											
1	เชียงราย	970,054	22,311	15,234	15,234	68.28	68.28	16,235	16,235	72.77	72.77
2	น่าน	403,466	9,280	8,279	8,279	89.21	89.21	8,545	8,545	92.08	92.08
3	พะเยา	408,079	9,386	7,132	7,132	75.99	75.99	7,304	7,304	77.82	77.82
4	แพร่	387,708	8,917	6,325	6,325	70.93	70.93	6,567	6,567	73.65	73.65
5	เชียงใหม่	1,351,166	31,077	30,546	30,546	98.29	98.29	26,376	26,376	84.87	84.87
6	แม่ฮ่องสอน	181,504	4,175	3,940	3,940	94.37	94.37	4,211	4,211	100.86	100.86
7	ลำปาง	646,268	14,864	11,772	11,772	79.20	79.20	12,331	12,331	82.96	82.96
8	ลำพูน	346,754	7,975	7,568	7,568	94.90	94.90	8,366	8,366	104.90	104.90
	รวม	4,694,999	107,985	90,796	90,796	84.08	84.08	89,935	89,935	83.28	83.28
AHB 2											
9	ตาก	406,996	9,361	9,069	6,787	96.88	72.50	7,089	7,089	75.73	75.73
10	พิษณุโลก	716,400	16,477	14,417	14,417	87.50	87.50	14,459	14,459	87.75	87.75
11	เพชรบูรณ์	814,952	18,744	15,216	13,420	81.18	71.60	14,406	14,406	76.86	76.86
12	สุโขทัย	500,645	11,515	10,087	10,087	87.60	87.60	10,184	10,184	88.44	88.44
13	อุตรดิตถ์	385,199	8,860	6,117	6,117	69.04	69.04	6,551	6,551	73.94	73.94
	รวม	2,824,192	64,957	54,906	50,828	84.53	78.25	52,689	52,689	81.11	81.11

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2560 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
AHB 3											
14	ชัยนาท	276,290	6,631	5,911	5,911	89.14	89.14	7,031	7,031	106.03	106.03
15	กำแพงเพชร	589,696	13,563	12,492	12,492	92.10	92.10	13,689	13,689	100.93	100.93
16	พิจิตร	450,840	10,369	8,272	8,272	79.78	79.78	8,268	8,268	79.74	79.74
17	นครสวรรค์	875,567	20,138	18,656	18,656	92.64	92.64	16,812	16,812	83.48	83.48
18	อุทัยธานี	271,128	6,236	7,234	7,234	116.00	116.00	7,469	7,469	119.77	119.77
	รวม	2,463,521	56,937	52,565	52,565	92.32	92.32	53,269	53,269	93.56	93.56
AHB 4											
19	นนทบุรี	1,022,444	24,539	23,746	23,746	96.77	96.77	15,110	15,110	61.58	61.58
20	ปทุมธานี	915,023	21,961	15,296	14,729	69.65	67.07	16,551	16,551	75.37	75.37
21	พระนครศรีอยุธยา	670,501	16,092	11,894	11,894	73.91	73.91	12,688	12,688	78.85	78.85
22	สระบุรี	518,969	12,455	6,483	6,483	52.05	52.05	6,279	6,279	50.41	50.41
23	ลพบุรี	622,608	14,943	7,785	7,785	52.10	52.10	8,377	8,377	56.06	56.06
24	สิงห์บุรี	176,864	4,245	3,382	3,382	79.67	79.67	3,549	3,549	83.60	83.60
25	อ่างทอง	235,425	5,650	6,945	6,945	122.92	122.92	6,712	6,712	118.80	118.80
26	นครนายก	214,559	5,149	4,834	4,834	93.88	93.88	4,453	4,453	86.48	86.48
	รวม	4,376,393	105,034	80,365	79,798	76.51	75.97	73,719	73,719	70.19	70.19

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2560 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 5											
27	กาญจนบุรี	652,691	15,665	12,343	12,343	78.79	78.79	12,315	12,315	78.61	78.61
28	นครปฐม	747,162	17,932	11,106	11,106	61.93	61.93	12,604	12,604	70.29	70.29
29	ราชบุรี	700,438	16,811	10,986	10,986	65.35	65.35	11,465	11,465	68.20	68.20
30	สุพรรณบุรี	704,791	16,915	11,917	9,770	70.45	57.76	11,065	10,219	65.42	60.41
31	ประจวบคีรีขันธ์	429,984	10,320	8,772	8,772	85.00	85.00	8,608	8,608	83.41	83.41
32	เพชรบุรี	394,754	9,474	7,893	7,893	83.31	83.31	7,914	7,914	83.53	83.53
33	สมุทรสงคราม	163,380	3,921	3,703	3,398	94.44	86.66	3,585	3,585	91.43	91.43
34	สมุทรสาคร	436,145	10,467	7,796	7,351	74.48	70.23	7,856	7,856	75.05	75.05
	รวม	4,229,345	101,505	74,516	71,619	73.41	70.56	75,412	74,566	74.29	73.46
AHB 6											
35	ฉะเชิงเทรา	575,585	13,814	9,793	9,793	70.89	70.89	9,961	9,961	72.11	72.11
36	ปราจีนบุรี	394,854	9,476	4,841	4,841	51.09	51.09	5,092	5,092	53.74	53.74
37	สระแก้ว	444,702	10,673	8,641	8,641	80.96	80.96	8,284	8,284	77.62	77.62
38	สมุทรปราการ	1,062,130	25,491	12,513	9,635	49.09	37.80	13,903	11,771	54.54	46.18
39	จันทบุรี	437,244	10,494	7,404	3,798	70.55	36.19	6,694	3,903	63.79	37.19
40	ชลบุรี	1,184,671	28,432	14,505	13,518	51.02	47.55	14,206	13,266	49.96	46.66
41	ตราด	179,176	4,300	2,300	2,300	53.49	53.49	2,492	2,492	57.95	57.95
42	ระยอง	559,215	13,421	7,717	5,694	57.50	42.43	7,859	6,031	58.56	44.94
	รวม	4,837,577	116,101	67,714	58,220	58.32	50.15	68,491	60,800	58.99	52.37

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2560 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 7											
43	กาฬสินธุ์	815,057	22,007	15,669	15,669	71.20	71.20	16,344	16,344	74.27	74.27
44	ขอนแก่น	1,500,132	40,504	30,534	30,534	75.39	75.39	27,463	27,463	67.80	67.80
45	มหาสารคาม	805,267	21,742	20,560	20,560	94.56	94.56	20,604	20,604	94.77	94.77
46	ร้อยเอ็ด	1,091,962	29,483	21,394	21,394	72.56	72.56	21,920	21,920	74.35	74.35
	รวม	4,212,418	113,736	88,157	88,157	77.51	77.51	86,331	86,331	75.90	75.90
AHB 8											
47	บึงกาฬ	335,959	9,071	7,608	7,608	83.87	83.87	6,688	6,688	73.73	73.73
48	เลย	520,928	14,065	10,502	10,473	74.67	74.46	9,784	9,784	69.56	69.56
49	หนองคาย	421,925	11,392	7,352	7,250	64.54	63.64	8,852	8,852	77.70	77.70
50	หนองบัวลำภู	416,042	11,233	7,060	7,060	62.85	62.85	7,172	7,172	63.85	63.85
51	อุดรธานี	1,281,376	34,597	20,549	18,865	59.40	54.53	19,263	19,263	55.68	55.68
52	นครพนม	581,256	15,694	10,931	10,931	69.65	69.65	10,092	10,092	64.30	64.30
53	สกลนคร	929,739	25,103	16,526	16,526	65.83	65.83	17,102	17,102	68.13	68.13
	รวม	4,487,225	121,155	80,528	78,713	66.47	64.97	78,953	78,953	65.17	65.17
AHB 9											
54	ชัยภูมิ	935,469	25,258	17,210	17,210	68.14	68.14	18,967	18,967	75.09	75.09
55	นครราชสีมา	2,162,792	58,395	43,322	43,322	74.19	74.19	39,514	39,514	67.67	67.67
56	บุรีรัมย์	1,280,433	34,572	25,315	25,315	73.22	73.22	26,630	26,630	77.03	77.03
57	สุรินทร์	1,123,650	30,339	20,683	20,683	68.17	68.17	21,300	21,300	70.21	70.21
	รวม	5,502,344	148,564	106,530	106,530	71.71	71.71	106,411	106,411	71.63	71.63

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2560 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 10											
58	มุกดาหาร	282,223	7,620	7,076	7,076	92.86	92.86	7,426	7,426	97.45	97.45
59	ยโสธร	449,781	12,144	13,372	13,372	110.11	110.11	14,000	14,000	115.28	115.28
60	ศรีสะเกษ	1,197,220	32,325	22,713	20,135	70.26	62.29	21,960	21,960	67.94	67.94
61	อุบลราชธานี	1,500,192	40,505	39,831	39,831	98.34	98.34	37,124	37,124	91.65	91.65
62	อำนาจเจริญ	309,827	8,365	5,835	5,080	69.75	60.73	5,850	5,850	69.93	69.93
	รวม	3,739,243	100,959	88,827	85,494	87.98	84.68	86,360	86,360	85.54	85.54
AHB 11											
63	ชุมพร	411,964	9,475	5,740	5,740	60.58	60.58	6,160	6,160	65.01	65.01
64	นครศรีธรรมราช	1,252,766	28,814	18,531	18,531	64.31	64.31	19,689	19,689	68.33	68.33
65	สุราษฎร์ธานี	834,336	19,190	19,829	19,829	103.33	103.33	18,795	18,795	97.94	97.94
66	กระบี่	357,147	8,214	5,174	4,678	62.99	56.95	5,085	5,085	61.91	61.91
67	พังงา	211,011	4,853	3,914	3,914	80.65	80.65	4,029	4,029	83.02	83.02
68	ภูเก็ต	303,165	6,973	3,106	2,473	44.54	35.47	3,233	2,613	46.36	37.47
69	ระนอง	141,148	3,246	2,751	2,751	84.75	84.75	2,876	2,876	88.60	88.60
	รวม	3,511,537	80,765	59,045	57,916	73.11	71.71	59,867	59,247	74.12	73.36

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2560 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 12											
70	พัทลุง	427,646	9,836	7,889	7,889	80.21	80.21	8,620	8,620	87.64	87.64
71	ตรัง	513,495	11,810	11,539	11,539	97.71	97.71	11,558	11,558	97.87	97.87
72	นราธิวาส	581,801	13,381	12,233	12,233	91.42	91.42	12,315	12,315	92.03	92.03
73	ปัตตานี	514,887	11,842	8,828	8,828	74.55	74.55	9,072	9,072	76.61	76.61
74	ยะลา	384,396	8,841	5,447	5,447	61.61	61.61	5,477	5,477	61.95	61.95
75	สงขลา	1,112,118	25,579	20,521	20,521	80.23	80.23	17,650	17,650	69.00	69.00
76	สตูล	242,578	5,579	3,754	3,568	67.29	63.95	3,932	3,932	70.48	70.48
	รวม	3,776,921	86,868	70,211	70,025	80.82	80.61	68,624	68,624	79.00	79.00
AHB Center											
77	กรุงเทพมหานคร	4,666,879	238,011	80,929	29,653	34.00	12.46	82,067	29,823	34.48	12.53
	รวม	4,666,879	238,011	80,929	29,653	34.00	12.46	82,067	29,823	34.48	12.53

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต
(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2560 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID

<p>หมายเหตุ จำนวนเลขนับ หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นตัวเลข เช่น 100, 200, 1,000 คน เป็นต้น จำนวน ID หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นรายบุคคล ตามหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก</p>
<p>คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2560 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจากประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุกรรมฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php</p>
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p>
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p>
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2560 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p>
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานที่ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>
<p>เพื่อเป็นการเตรียมข้อมูลที่จะถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลส่วนกลางของกระทรวง มีการปรับจำนวนเลขนับในจังหวัดที่มีจำนวนเลขนับมากกว่าจำนวน ID คือ *จังหวัดที่มีการลดจำนวนเลขนับ + ID ลงแต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ** จังหวัดที่ไม่เพิ่มจำนวนการเข้าถึงบริการเพื่อให้จำนวนเลขนับ + ID มีค่าใกล้เคียงกับจำนวน ID มากที่สุด แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65</p>